



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# RENAULT C380 6x2

Typengenehmigungs-Nr.: 3RC880

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RC880                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160912                 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20171129                 |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem/14/26               |
| 01 EFKO-Code               | 38                       |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106                      |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell              |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                       |
| 10 EFKO-Code               | 2082                     |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 04 Marke                 | RENAULT                                         |
| 04 Typ                   | C380 6x2                                        |
| 05 Typ; Variante/Version | HD003; ?PZ6??/N??E46?????T??A1                  |
| 06 Vorziffer             | VF630C1..... / VF630D1.....                     |
| 07 Karosserieform Code   | 0                                               |
| 10 Hersteller            | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an Sitzkonsole                          |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | RENAULT                 |
| 25 Motor Typ         | DTi11-380-EUVI          |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 10837                   |
| 28 Leistung kW       | 285                     |



|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 28 Leistung n                      | 1800                                         |
| 29 Md. max Nm                      | 1836                                         |
| 29 Md. max n                       | 1000                                         |
| 30 Abgasreinigung                  | in HS                                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | siehe Bemerkungen                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS                                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS)          |
| 34 Motorkennzeichen                | DTi11                                        |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock                |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '3/6                                   |
| 15 Federung     | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb  | H; A2 oder A3                          |
| 18 Getriebe 1   | m12                                    |
| 18 iA 1         | 2,31-7,21                              |
| 18 Getriebe 2   | m?a                                    |
| 18 iA 2         | 2,31-7,21                              |

## Bremsen

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2+A3; A1-A3 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit ESP; Druck p2= 10,5 bar            |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse   | Federspeicher, auf A1+A3, ww. auf A2+A3    |
| 23 Dauerbremse       | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder           |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
|----------------------------|---|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
|-----------------|----|

|                |              |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

## Masse & Dimensionen

|              |      |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 6311 |
|--------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 8415 |
|--------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 2490 |
|---------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 41 Breite bis | 2550 |
|---------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 2960 |
|-------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 4000 |
|-------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten von | 0 |
|------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
|------------------------|---|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2575 |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3700 |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1325 |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1350 |
|--------------------------|------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 2019 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2169 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1834 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 2104 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 1834 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 2111 |
|---------------------|------|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 24900

53 Garantiegewicht bis 30000

54 Achsgarantie v von 0

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 0

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 57000

66 Gesamtzuggewicht autom 0



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech                   | 0 |
| 67 Stützlast autom                  | 0 |

## Reifen und Felgen

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 295/55R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5                 |
| 70 Reifen Felgen | 355/50R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 427 - 526 mm n. ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 8.25-12.25x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet n. ETRTO                       |

## Bemerkungen

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z1  | 09/11) Basis = ww. e2*2007/46*0230                                                                   |
| Bemerkungen Z3  | 14) A2 oder A3 ww. starr, abhebbar, gelenkt                                                          |
| Bemerkungen Z5  | 18) m?a= m12a                                                                                        |
| Bemerkungen Z7  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                                                           |
| Bemerkungen Z9  | 26) Treibstoff Diesel "B7" oder HVO                                                                  |
| Bemerkungen Z11 | 31/32) Variante 1 HS: 1/22396038                                                                     |
| Bemerkungen Z12 | NS: ww. ohne/mit 1/21858897                                                                          |
| Bemerkungen Z14 | Variante 2 HS: 1/ww. 22396040, 22396049                                                              |
| Bemerkungen Z15 | NS: ohne                                                                                             |
| Bemerkungen Z17 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z19 | 54) Fz. mit Nachlaufachse: A1= 6700-9000 kg; A2= 9500-12000 kg; A3= 6700-10500 kg                    |
| Bemerkungen Z20 | Fz. mit Vorlaufachse : A1= 6700-9000 kg; A2= 6700- 7500 kg; A3= 11500 kg                             |
| Bemerkungen Z23 | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                              |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TG-Code         | 3RC880   |
| Marke           | RENAULT  |
| Typ             | C380 6x2 |
| Leergewicht_von | 0        |
| Leergewicht_bis | 0        |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Garantiegewicht_von  | 24900                   |
| Garantiegewicht_bis  | 30000                   |
| Gesamtzuggewicht_von | 57000                   |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m12                     |
| iAchse               | '2.31-7.21              |
| Vmax_von             | 90                      |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | RENAULT                 |
| Motortyp             | DTi11-380-EUVI          |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 10837                   |
| Leistung             | 285                     |
| Leistung_bei_n_min   | 1800                    |
| Drehmoment           | 1836                    |
| Drehmoment_bei_n_min | 1000                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '3/6                    |
| Antrieb              | H; A2 oder A3           |
| AbgasCode            | AKAC                    |
| Emissionscode        | E06                     |
| ET-CO                | 17                      |
| ET-THC               | 1.9                     |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 24.3                    |
| ET-THC+NOx           | 0                       |
| ET-PM                | 2.3                     |
| ET-PA                | 0                       |
| ET-PA-Exp            | 0                       |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ScNo2                   | 0        |
| ScNh3                   | 0        |
| ScCo2                   | 0        |
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20160912 |
| GeräuschCode            | GABU     |
| Fahrgeräusch            | 79.5     |
| Standgeräusch           | 89       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1350     |
| Bemerkung               | y        |