



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT C520 6x4

Typengenehmigungs-Nr.: 3RC904

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3RC904 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160912 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | C520 6x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | HD007; UKZ64?/????T46????NA?????? |
| 06 Vorziffer | VF630N3..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Sitzkonsole |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | DT113-520-EUVI |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12777 |
| 28 Leistung kW | 390 |
| 28 Leistung n | 1800 |



| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 29 Md. max Nm | 2601 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS) |
| 34 Motorkennzeichen | DT113 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|----------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; Achse 2+3 |
| 18 Getriebe 1 | m12 |
| 18 iA 1 | 2,31-7,21 |
| 18 Getriebe 2 | m?a |
| 18 iA 2 | 2,31-7,21 |

Bremsen

| | |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2+A3; A1-A3 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit EPB, a.W. mit ESP; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 10,5 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse oder |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Federspeicher, auf A1+A2+A3 |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 8

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2 oder 4

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3000

44 Abstand Achse 1-2 bis 5600

45 Abstand Achse 2-3 von 1350

45 Abstand Achse 2-3 bis 1370

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 2019

47 Spur Achse 1 bis 2169

48 Spur Achse 2 von 1834

48 Spur Achse 2 bis 1897

49 Spur Achse 3 von 1834

49 Spur Achse 3 bis 1897



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 26100

53 Garantiegewicht bis 41000

54 Achsgarantie v von 0

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 0

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 70000

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 1000

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5

70 Reifen Felgen 385/55R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 491 - 546 mm n. ETRTO

71 Reifen Felgen 7.50-12.25x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet n. ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GABU / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code GABV; bei der Einzelabnahme festlegen

Bemerkungen Z3 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*1060

Bemerkungen Z5 18) m?a= m12a

Bemerkungen Z7 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung

Bemerkungen Z9 22) Federspeicher, ww. auf A1+A2, auf A2+A3, auf A1+A2+A3

Bemerkungen Z11 31/32) Variante 1 HS: 1/ww. 22396038, 22495990

Bemerkungen Z12 NS: ww. ohne/mit 1/ww. 21858895, 21858897

Bemerkungen Z14 Variante 2 HS: 1/ww. 22396040, 22396049, 22495992, 22495994

Bemerkungen Z15 NS: ohne

Bemerkungen Z17 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen

Bemerkungen Z19 54) A1= 7100-9000 kg; A2= 9500-16000 kg; A3= 9500-16000 kg

Bemerkungen Z22 07/08/36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 3RC904

Marke RENAULT

Typ C520 6x4

Leergewicht_von 0

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 26100



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Garantiegewicht_bis | 41000 |
| Gesamtzuggewicht_von | 70000 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m12 |
| iAchse | '2.31-7.21 |
| Vmax_von | 90 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | DTi13-520-EUVI |
| Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 12777 |
| Leistung | 390 |
| Leistung_bei_n_min | 1800 |
| Drehmoment | 2601 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1000 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '3/6 |
| Antrieb | H; Achse 2+3 |
| AbgasCode | AKAC |
| Emissionscode | E06 |
| ET-CO | 41.7 |
| ET-THC | 1.8 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 77.9 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 2.7 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20160912 |
| GeräuschCode | GABU |
| Fahrgeräusch | 80 |
| Standgeräusch | 90 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1350 |
| Bemerkung | y |