



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RE301
Typengenehmigung erteilt	20171012
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	ROMANITAL
04 Typ	Gringo
05 Typ; Variante/Version	G473; -/-
06 Vorziffer	ZA9G473.1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e50*KS07/46-2015/166*0009
10 EFKO-Code	3430
10 Hersteller	ROMANITAL S.r.l., I-Palermo
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule in Kabine
12 Fahrgestellnummer	in Kabine unter rechtem Sitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/ Trommeln, EBL; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CHONGQING CHANGAN
25 Motor Typ	JL473Q
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe- Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1243
28 Leistung kW	68.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	108.0
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/CZ60ZS5G-11
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/XS000FP0
34 Motorkennzeichen	JL473Q
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3945
40 Länge bis	5000
41 Breite von	1600
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	1870
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	2900
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1360
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1360
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	2150
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 99/97S; 4.50x14
Bemerkungen Z1	40-42) Minimum bzw. Maximum mit Aufbau nach Herstellervorgabe
Bemerkungen Z3	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	53/72) GABE gilt für Garantiegewicht <= 2T
Bemerkungen Z7	GABF gilt für Garantiegewicht > 2T