



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RF391
Typengenehmigung erteilt	20200318
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master OA 4x4-2
05 Typ; Variante/Version	X62MH45OA4x4-2; OA4X4TML?R1E7
06 Vorziffer	VF6MH.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1424
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4 (Zwillingsräder auf HA)
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; A1 ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TE7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/C656 und 1/C634 und 1/C657
34 Motorkennzeichen	M9TE7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock/Schwungradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6198
40 Länge bis	6848
41 Breite von	2070
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2540
42 Höhe bis	2880
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1674
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3682
44 Abstand Achse 1-2 bis	4332
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1612
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2574
52 Leergewicht bis	3068
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	120		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	195/75R16C 107/105R; 5.5x16 ET117		
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: RENAULT Basisfahrzeug mit HR-Antrieb / Stufe 2: Oberaigner-Umbau auf Allradantrieb		
Bemerkungen Z2	05) Renault-Variante: ?M9T/A1D?2A64??50 / Oberaigner-Variante: OA4X4TML?R1E7/450M?MTCD??C?B3		
Bemerkungen Z3	06) VF6MH..... / -		
Bemerkungen Z4	09) e2*2007/46*2019/543*0024 / e1*2007/46*2019/543*1424		
Bemerkungen Z5	10) RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST / OBERAIGNER AUTOMOTIVE GMBH, D-18299 LAAGE		
Bemerkungen Z7	05) OA4X4TMLMR1E7/450MPMTCD??C?B3 / OA4X4TMLHR1E7/450MPMTCD??C?B3 / OA4X4TMLVR1E7/450MPMTCD?3C?B3		
Bemerkungen Z8	37) Total 2-3	/ 2-3	/ 6-7
Bemerkungen Z9	40) 6198	/ 6198	/ 6198
Bemerkungen Z10	42) 2540-2614	/ 2796-2880	/ 2540-2614
Bemerkungen Z11	44) 3682	/ 3682	/ 3682
Bemerkungen Z12	52) 2574-2948	/ 2597-2963	/ 2771-3068
Bemerkungen Z13	55) 200	/ keine	/ 200



Bemerkungen Z15	05) OA4X4TMLMR1E7/450MRMTCD?3C?B3 / OA4X4TMLHR1E7/450MRMTCD?3C?B3
Bemerkungen Z16	37) Total 2-3 / 2-3
Bemerkungen Z17	40) 6848 / 6848
Bemerkungen Z18	42) 2606-2622 / 2857-2873
Bemerkungen Z19	44) 4332 / 4332
Bemerkungen Z20	52) 2614-2987 / 2685-3066
Bemerkungen Z21	55) 200 / keine
Bemerkungen Z23	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e4*94/20*4091, e11*94/20*6789,
Bemerkungen Z24	E4-55R-010113, E11-55R-016789, E11-55R-017819