



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3RF392 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200318 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Master OA 4x4-2 |
| 05 Typ; Variante/Version | X62MH45OA4x4-2; OA4X4TML?R2E7 |
| 06 Vorziffer | VF6MH..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1424 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (Zwillingsräder auf HA) |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; A1 ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9TE7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2299 |
| 28 Leistung kW | 120.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 380.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C656 und 1/C634 und 1/C657 |
| 34 Motorkennzeichen | M9TE7?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motorblock/Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6198 |
| 40 Länge bis | 6848 |
| 41 Breite von | 2070 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2540 |
| 42 Höhe bis | 2880 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1674 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3682 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4332 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1612 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2574 |
| 52 Leergewicht bis | 3068 |
| 53 Garantiegewicht von | 4500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | | |
| 67 Stützlast mech | 120 | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | |
| 69 Reifen Felgen | 195/75R16C 107/105R; 5.5x16 ET117 | | |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: RENAULT Basisfahrzeug mit HR-Antrieb / Stufe 2: Oberaigner-Umbau auf Allradantrieb | | |
| Bemerkungen Z2 | 05) Renault-Variante: ?M9T/A2D?2A64??50 / Oberaigner-Variante: OA4X4TML?R2E7/450M?MTCD??C?B3 | | |
| Bemerkungen Z3 | 06) VF6MH..... / - | | |
| Bemerkungen Z4 | 09) e2*2007/46*2019/543*0024 / e1*2007/46*2019/543*1424 | | |
| Bemerkungen Z5 | 10) RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST / OBERAIGNER AUTOMOTIVE GMBH, D-18299 LAAGE | | |
| Bemerkungen Z7 | 05) OA4X4TMLMR2E7/450MPMTCD??C?B3 / OA4X4TMLHR2E7/450MPMTCD??C?B3 / OA4X4TMLVR2E7/450MPMTCD?3C?B3 | | |
| Bemerkungen Z8 | 37) Total 2-3 | / 2-3 | / 6-7 |
| Bemerkungen Z9 | 40) 6198 | / 6198 | / 6198 |
| Bemerkungen Z10 | 42) 2540-2614 | / 2796-2880 | / 2540-2614 |
| Bemerkungen Z11 | 44) 3682 | / 3682 | / 3682 |
| Bemerkungen Z12 | 52) 2574-2948 | / 2597-2963 | / 2771-3068 |
| Bemerkungen Z13 | 55) 200 | / keine | / 200 |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z15 | 05) OA4X4TMLMR2E7/450MRMTCD?3C?B3 / OA4X4TMLHR2E7/450MRMTCD?3C?B3 |
| Bemerkungen Z16 | 37) Total 2-3 / 2-3 |
| Bemerkungen Z17 | 40) 6848 / 6848 |
| Bemerkungen Z18 | 42) 2606-2622 / 2857-2873 |
| Bemerkungen Z19 | 44) 4332 / 4332 |
| Bemerkungen Z20 | 52) 2614-2987 / 2685-3066 |
| Bemerkungen Z21 | 55) 200 / keine |
| Bemerkungen Z23 | 56) ww. Anhängvorrichtung: Konformitätszeichen e4*94/20*4091, e11*94/20*6789, |
| Bemerkungen Z24 | E4-55R-010113, E11-55R-016789, E11-55R-017819 |