



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RF536                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200819                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | RENAULT                                      |
| 04 Typ                     | Master dCi165 4x4                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | X62 MA 35 OA 4x4-2; 0A4X4RMLMR2E7/*          |
| 06 Vorziffer               | VF1MA.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1195                     |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule unterhalb Türschloss      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4 (Zwillingsräder auf HA)                 |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr., Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,18  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 154   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP                |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                       |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                       |
| 25 Motor Typ               | M9TE7   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2299  |
| 28 Leistung kW             | 120   |
| 28 Leistung n              | 3500  |
| 29 Md. max Nm              | 380   |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/C656 und 1/C634 und 1/C657                  |
| 34 Motorkennzeichen        | M9TE7??                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | links, hinten am Motorblock/Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 6198         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2070         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2540         |
| 42 Höhe bis                | 2614         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1674         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3682         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1750         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1612         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2649 |
| 52 Leergewicht bis            | 2948 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 200  |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 140   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R16C 107/105T; 5.5x16 ET117   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*1195*08   |
| Bemerkungen Z3                      | 05/72) Zuordnung *= 350ZPMTCD?3D?B3   |
| Bemerkungen Z5                      | Stufe 1: Basisfahrzeug mit Heckantrieb / Stufe 2: Umbau zum Allradantrieb             |
| Bemerkungen Z6                      | 05) MA; MAFM9TA2D3206XD?50 / X62 MA 35 OA 4x4-2;<br>0A4X4RMLMR2E7/*                   |
| Bemerkungen Z7                      | 09) e2*2007/46*0016 / e1*2007/46*1195   |
| Bemerkungen Z8                      | 10) Renault s.a.s., / Oberaigner Automotive GmbH,                                     |
| Bemerkungen Z9                      | F-92100 Boulogne-Billancourt / D-18299 Laage  |
| Bemerkungen Z10                     | 11) rechts an B-Säule / rechts an B-Säule   |
| Bemerkungen Z11                     | Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich                                  |
| Bemerkungen Z13                     | 52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis<br>CO2-/Treibstoffverbrauch |
| Bemerkungen Z14                     | min. 2586kg ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch                                    |
| Bemerkungen Z16                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: E1-55R-012413,<br>E11-55R-017819   |