



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RF540
Typengenehmigung erteilt	20200917
gültig für Importdatum bis	20210630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo HYDROGEN
05 Typ; Variante/Version	FW; FWRZE1AZBEY01BHAF0
06 Vorziffer	VF1FW.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2019/543*0501
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	4,21
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	5AQ 60
26 Bauart	/ Elektrom-Pin
26 Bauart Treibstoff	X
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	5AQ60
34 Motorkennzeichen	vorne auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4666
40 Länge bis	4688
41 Breite von	1829
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1802
42 Höhe bis	1826
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	709
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3081
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1521
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1533
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1788
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2180
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1125
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	322
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	322
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2502
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 95T; 6x15 ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0501*04
Bemerkungen Z3	28) 30-Minuten-Leistung: 44,00kW
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E11 55R 01 7686, E7 55R 01 1203, E7 55R 01 1204
Bemerkungen Z7	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Einbau Wasserstoffanlage
Bemerkungen Z8	05) FW; FWRZE1AZBEA01BHAF0 / FW; FWRZE1AZBEY01BHAF0
Bemerkungen Z9	09) e2*2007/46*0089 / e2*2007/46*0501
Bemerkungen Z10	10) RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt / SYMBIOFCELL, F - 38600 Fontaine
Bemerkungen Z11	Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich
Bemerkungen Z17	Eintrag FZ-Ausweis
Bemerkungen Z18	328 - Sicherheits- und Wartungshinweise der Wasserstoffanlage müssen im Fahrzeug mitgeführt werden