



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# RENAULT Express

Typengenehmigungs-Nr.: 3RF655

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3RF655
Typengenehmigung erteilt	20201203
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20201223
Erweiterung TG Positionen	'09/53/54/66
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	2082

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Express
05 Typ; Variante/Version	RJK; RJKFE0MA6TA15B2020
06 Vorziffer	VF1RJK.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0717
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	ww. rechts oder links im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts mitte an A-Säule

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5H B4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332



28 Leistung kW	75
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/HMLGT6926R
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/639
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/669
34 Motorkennzeichen	H5HB4??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Block

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,93
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	168
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4393
40 Länge bis	0
41 Breite von	1775
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1805
42 Höhe bis	1843
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	730
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2812
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1487
47 Spur Achse 1 bis	1488
48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1299
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1380
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	2008
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	980
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1175
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	80
-------------	----

57 gebremst mech	1200
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	645
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	3208
--------------------------	------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 185/65R15 92T; 6x15 ET40

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e2\*2007/46\*0717\*01

Bemerkungen Z3 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E11\*55R-01/07\*11448, E11\*55R-01/07\*11449, E11\*55R-01/07\*11450

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 3RF655

Marke RENAULT

Typ Express

Länge\_von 4393

Länge\_bis 0

Breite\_von 1775

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1805

Höhe\_bis 1843

Treibstoff B

Getriebe m6

iAchse '3.93

ET\_Verbrauch 6.1

ET\_CO2 139

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0

EL\_Verbrauch 0

EL\_Reichweite\_von 0

EL\_Reichweite\_bis 0

ET\_Verbrauch\_WLTP 6.6

ET\_CO2\_WLTP 150



ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3RF655
Marke	RENAULT
Typ	Express
Leergewicht_von	1299
Leergewicht_bis	1380
Garantiegewicht_von	2008
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	3208
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.93
Vmax_von	168
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	H5H B4
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1332
Leistung	75
Leistung_bei_n_min	4500
Drehmoment	200
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJFH



Emissionscode	B6d
ET-CO	217.7
ET-THC	21
ET-NMHC	18.6
ET-NOx	40.2
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.32
ET-PA	0.91
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	1.1
ET-T_VI-CO	1.39
ET-T_VI-THC	0.42
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20201203
GeräuschCode	GJAN
Fahrgeräusch	69



Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	3375