



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RG101
Typengenehmigung erteilt	20201001
gültig für Importdatum bis	20230630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	RASCO HOLDER
04 Typ	Muvo
05 Typ; Variante/Version	Muvo; A2?/-
06 Vorziffer	V39C.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7401
10 Hersteller	RASCO HOLDER d.o.o, 48361 Kalinovac
11 Herstellerplakette	rechts, an Sitzbefestigung
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Chassis unter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch; VR oder Allradlenkung
17 Achsantrieb	A;



18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	8,35
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise A1/A2, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Getriebewelle
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60D/3 (R754 EUVI C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	60D/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette rechts an Sitzbefestigung und Kleber an Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Seitenschürzen links und rechts an Ladebrücke
35 Geräuschdämpfung Z2	Ladebrücke vorn und unten teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt. Seitenabdeckungen



35 Geräuschkämpfung Z4	links und rechts hinter Kabine sowie ...
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3890
40 Länge bis	3938
41 Breite von	1320
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2060
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1050



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	2700
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	7500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R15C 112, 225/75R16C 121, 245/75R16 120S, 315/55R16C 124
Bemerkungen Z1	16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. Vmax 40 oder 45 km/h nur über Herstellersoftware möglich.
Bemerkungen Z4	Keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z6	30) nicht einsehbar, KP: 1/DOC-CDN4/400B617 und DPF-BF111/350B715 und K: 1/SCR-CSN4/400N0N0X
Bemerkungen Z8	35) ... zwischen den Achsen mit Absorptionsmaterial belegt.
Bemerkungen Z11	36/51/68) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 oder 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	400 - AWD mitführen