



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RG361                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220113                              |
| gültig für Importdatum bis | 0                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20230502                              |
| Erweiterung TG Positionen  | '20/69/70                             |
| 01 EFKO-Code               | 35                                    |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                             |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106                                   |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell                           |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                    |
| 04 Marke                   | RENAULT                               |
| 04 Typ                     | K480 4x4                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | HD005; RKZ44M/GA??TL6????NA????G?     |
| 06 Vorziffer               | VF631K3.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                     |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)       |
| 10 EFKO-Code               | 2082                                  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Sitzkonsole                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Blattfederung; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | A                                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m?a  |
| 18 iA 1                    | 3,61-5,41                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EPB, a.W. mit ESP;                   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 10,5 bar                           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2, ww. auf A1+A2         |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, ww. mit/ohne Retarder             |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                      |
| 25 Motor Typ               | DTi13-480L-EUVI                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 12777  |
| 28 Leistung kW             | 360  |
| 28 Leistung n              | 1700   |
| 29 Md. max Nm              | 2448   |
| 29 Md. max n               | 950  |
| 30 Abgasreinigung          | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 23046482, 23046484, 23046486, 23046491 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 23046494, 23046497                           |
| 34 Motorkennzeichen        | DTi13  |



34 Motorkennzeichen

links, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2 oder 4                                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3600   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4900   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2038   |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 2188  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1834  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1897  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 17100 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 23000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 7100  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 10000 |
| 54 Achsgarantie h von         | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 13000 |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 70000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 1000  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 365/85R20, 12R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, 325/95R24,                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | 395/85R20, 13R22.5, 385/65R22.5, 12.00R24; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 483 - 596 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 10.00x20, 8.25-12.25x22.5, 7.33-10.00x24; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*1064  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a= m12a   |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z7                      | 26) Treibstoff Diesel "B7" bis "B10" oder HVO   |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen        |
| Bemerkungen Z11                     | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |



**Typenscheinschweiz.ch**