



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# RENAULT C440 6x4

Typengenehmigungs-Nr.: 3RG810

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RG810                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20221031                 |
| gültig für Importdatum bis | 0                        |
| Erweiterung TG vom:        | 20241101                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/32/33                |
| 01 EFKO-Code               | 38                       |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106                      |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell              |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                       |
| 10 EFKO-Code               | 2082                     |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | RENAULT   |
| 04 Typ                   | C440 6x4  |
| 05 Typ; Variante/Version | HD006; ?KZ64?/?A??T06????NA??????               |
| 06 Vorziffer             | VF630E3.....                                    |
| 07 Karosserieform Code   | 0   |
| 10 Hersteller            | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an Sitzkonsole                          |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | RENAULT                 |
| 25 Motor Typ         | DE13-440-EUVI           |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 12777                   |
| 28 Leistung kW       | 330                     |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung n                      | 1700  |
| 29 Md. max Nm                      | 2244  |
| 29 Md. max n                       | 925   |
| 30 Abgasreinigung                  | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/ww. 23531869, 23531871, 23531873, 23532730, |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 23532732, 23532734, 24246956, 24246957,       |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez             | 24246958, 24246959, 24246960, 24246961        |
| 34 Motorkennzeichen                | DE13  |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock                 |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |  |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '3/6                                   |
| 15 Federung     | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb  | H; Achse 2+3                           |
| 18 Getriebe 1   | m?a                                    |
| 18 iA 1         | 2,31-7,21                              |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2+A3; A1-A3 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit EPB, a.W. mit ESP;                 |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 10,5 bar                         |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse oder             |
| 21 Hilfsbremse Z2    | Federspeicher, auf A1+A2+A3                |
| 22 Feststellbremse   | siehe Bemerkungen                          |
| 23 Dauerbremse       | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder           |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
|----------------------------|---|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
|-----------------|----|

|                |              |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

## Masse & Dimensionen

|              |      |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 6520 |
|--------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 8758 |
|--------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 2490 |
|---------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 41 Breite bis | 2550 |
|---------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 2960 |
|-------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 4000 |
|-------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten von | 0 |
|------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
|------------------------|---|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3900 |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1350 |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1370 |
|--------------------------|------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 2019 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2169 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1834 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1897 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 1834 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 1897 |
|---------------------|------|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 26100

53 Garantiegewicht bis 41000

54 Achsgarantie v von 0

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 0

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 66000

66 Gesamtzuggewicht autom 0



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech                   | 0 |
| 67 Stützlast autom                  | 0 |

## Reifen und Felgen

|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5                         |
| 70 Reifen Felgen | 385/55R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 491 - 546 mm n. ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 7.50-12.25x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet n. ETRTO          |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GJBW / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/2): Code GJBX; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z3  | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*1059   |
| Bemerkungen Z5  | 18) m?a= m12a  |
| Bemerkungen Z7  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z9  | 22) Federspeicher, ww. auf A1+A2, auf A2+A3, auf A1+A2+A3  |
| Bemerkungen Z11 | 26) Treibstoff Diesel "B7" bis "B10" oder HVO  |
| Bemerkungen Z13 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen         |
| Bemerkungen Z15 | 39) a.W. Kamera- / Monitorsystem   |
| Bemerkungen Z17 | 54) A1= 7100-10000 kg; A2= 9500-16000 kg; A3= 9500-16000 kg  |
| Bemerkungen Z20 | 08/36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |          |
|----------------------|----------|
| TG-Code              | 3RG810   |
| Marke                | RENAULT  |
| Typ                  | C440 6x4 |
| Leergewicht_von      | 0        |
| Leergewicht_bis      | 0        |
| Garantiegewicht_von  | 26100    |
| Garantiegewicht_bis  | 41000    |
| Gesamtzuggewicht_von | 66000    |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m?a                     |
| iAchse               | '2.31-7.21              |
| Vmax_von             | 90                      |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | RENAULT                 |
| Motortyp             | DE13-440-EUVI           |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 12777                   |
| Leistung             | 330                     |
| Leistung_bei_n_min   | 1700                    |
| Drehmoment           | 2244                    |
| Drehmoment_bei_n_min | 925                     |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '3/6                    |
| Antrieb              | H; Achse 2+3            |
| AbgasCode            | AKAE                    |
| Emissionscode        | E06                     |
| ET-CO                | 27                      |
| ET-THC               | 7.8                     |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 137.2                   |
| ET-THC+NOx           | 0                       |
| ET-PM                | 4.2                     |
| ET-PA                | 0                       |
| ET-PA-Exp            | 0                       |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20221031 |
| GeräuschCode            | GJBW     |
| Fahrgeräusch            | 78       |
| Standgeräusch           | 87       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1300     |
| Bemerkung               | y        |