



# Typenschein Auszug

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RG958                                          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20221214                                        |
| gültig für Importdatum bis | 0                                               |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                               |
| 01 EFKO-Code               | 35                                              |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106                                             |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                              |
| 04 Marke                   | RENAULT                                         |
| 04 Typ                     | C440 8x2                                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | HD004; ?KZ6T4/NA??T06?????????????              |
| 06 Vorziffer               | VF630M3.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                               |
| 10 EFKO-Code               | 2082                                            |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Sitzkonsole                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8                                            |
| 15 Federung                | v=Blatt- oder Luft-, h=Lufffederung; Stossd.    |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H; A3                                           |
| 18 Getriebe 1              | m?a                                             |
| 18 iA 1                    | 2,06-7,21                                       |



|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1                        | a                                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                            |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneumat., Kreise-A1/A2+A3+A4;                |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | A1-A4 Scheiben; ABS mit ESP;                 |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Druck p2= 10,5 bar                           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, auf A3+A4                     |
| 23 Dauerbremse                        | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder             |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                                      |
| 25 Motor Typ                          | DTi13-440-EUVI                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                            |
| 27 Hubraum                            | 12777                                        |
| 28 Leistung kW                        | 330.0                                        |
| 28 Leistung n                         | 1800                                         |
| 29 Md. max Nm                         | 2244.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 900                                          |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 23046482, 23046484, 23046486, 23046491 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 23046494, 23046497                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | DTi13                                        |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock                |



|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8                                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4                                         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 0                                            |
| 40 Länge bis               | 0                                            |
| 41 Breite von              | 0                                            |
| 41 Breite bis              | 0                                            |
| 42 Höhe von                | 0                                            |
| 42 Höhe bis                | 0                                            |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                            |
| 43 Überhang hinten von     | 0                                            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2900                                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4700                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1305                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1405                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 1350                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2019                                         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2169                                         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 2139                                         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von           | 1834  |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 1897  |
| 50 Spur Achse 4 von           | 2023  |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 2111  |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 32000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 36000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                          |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                          |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                          |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 66000                                                                                                      |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                          |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                        |
| 67 Stützlast mech                   | 1000                                                                                                       |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                          |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5,<br>355/50R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5 |
| 70 Reifen Felgen                    | 385/55R22.5, 385/65R22.5, 495/45R22.5; Reifen: Varianten im<br>Abrollradiusbereich 427 - 545 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 7.50-12.25x22.5, 16.00-17.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden<br>Reifen zugeordnet nach ETRTO     |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e2*2007/46*0323 (zusätzliche zweite Achse gemäss<br>DTC-Prüfbericht aSi-20-1199-TK001)  |
| Bemerkungen Z3                      | 14) A2 und A4 gelenkt, ww. abhebbar                                                                        |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m?a= m12a                                                                                              |
| Bemerkungen Z7                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                                                                 |
| Bemerkungen Z9                      | 26) Treibstoff Diesel "B7" bis "B10" oder HVO                                                              |
| Bemerkungen Z11                     | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw.<br>Radmutter über die Felgen ragen     |
| Bemerkungen Z13                     | 54) A1= 6700 - 9000 kg; A2= 7100 - 9000 kg; A3= 10000 - 12000 kg; A4=<br>6700 - 8000 kg                    |



Bemerkungen Z17

07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---