



# Typenschein Auszug

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RH374                                          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20231120                                        |
| gültig für Importdatum bis | 0                                               |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                               |
| 01 EFKO-Code               | 35                                              |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106                                             |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                              |
| 04 Marke                   | RENAULT                                         |
| 04 Typ                     | E-TECH T 4x2                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | HD002; UEZ42A/NAZZW3Z????NA???N??               |
| 06 Vorziffer               | VF61.JE.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                               |
| 10 EFKO-Code               | 2082                                            |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Sitzkonsole                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                            |
| 15 Federung                | v=Blatt- oder Luft-/h=Luffederung; Stossd.      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H                                               |
| 18 Getriebe 1              | m?a                                             |
| 18 iA 1                    | 2,47-5,14                                       |



|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | ABS mit ESP; Druck p2= 10,5 bar        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, auf A2, ww. A1+A2       |
| 23 Dauerbremse                        | Rekuperation                           |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                                |
| 25 Motor Typ                          | MDS2043A-200                           |
| 26 Bauart                             | / Elektromotor                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | E                                      |
| 27 Hubraum                            | 0                                      |
| 28 Leistung kW                        | 600.0                                  |
| 28 Leistung n                         | 7650                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 0.0                                    |
| 29 Md. max n                          | 0                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | MDS 2043A                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorgehäuse                        |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 8                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                      |
| 38 Anzahl Türen                       | '2 oder 4                              |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 0            |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 0            |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 0            |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 0            |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3400         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6700         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2019         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2169         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1834         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1897         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 19100 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 21000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 7500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 11600 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 13000 |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 70000                                                                                                |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                  |
| 67 Stützlast mech                   | 1000                                                                                                 |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                    |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5,                                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 385/55R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 464 - 546 mm nach ETRTO           |
| 71 Reifen Felgen                    | 8,25-12,25x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                     |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e2*2007/46*0322                                                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a= m12a                                                                                        |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                                                           |
| Bemerkungen Z7                      | 28) 3 Motoren zu 200.00 kW / 7650/min = 600 kW                                                       |
| Bemerkungen Z8                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 498 kW                                                                    |
| Bemerkungen Z10                     | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z13                     | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                              |