



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3RH425 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240227 |
| gültig für Importdatum bis | 20251230 |
| Erweiterung TG vom: | 20260311 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Trafic dCi150 |
| 05 Typ; Variante/Version | T82; ?FC/U6W0H4???000 |
| 06 Vorziffer | VF6T82..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2018/858-2018/858*00027 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9R Z7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1997 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. HMLGT6336R, HMLGT9557R und 1/C700 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. mit/ohne 1/789 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 34 Motorkennzeichen | M9RZ7 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5080 |
| 40 Länge bis | 5480 |
| 41 Breite von | 1956 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1935 |
| 42 Höhe bis | 2509 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 968 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3098 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3498 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1615 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1860 |
| 52 Leergewicht bis | 2218 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3070 |
| 54 Achsgarantie v von | 1625 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16C 106/104H; 6.0x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17C 109/107H; 6.0x17 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2018/858*00027*06 |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen E6-R55 01 0930, E11*55R01/07*11537 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) AFC/U6W0H4A?1000 / AFC/U6W0H4X?1000 / AFC/U6W0H41?3000 / AFC/U6W0H45?5000 / AFC/U6W0H45?7000 |
| Bemerkungen Z7 | 37) Total: 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 |
| Bemerkungen Z8 | 40) 5080 / 5080 / 5080 / 5480 / 5480 |
| Bemerkungen Z9 | 42) 1935-2020 / 1935-2020 / 2476-2509 / 1935-2020 / 2476-2509 |
| Bemerkungen Z10 | 44) 3098 / 3098 / 3098 / 3498 / 3498 |



| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bemerkungen Z11 | 52) 1860-2107 | / 1860-2107 | / 1962-2182 | / 1891-2144 | / 1999-2218 |
| Bemerkungen Z12 | 53) 2800 | / 3000 | / 3030 | / 3070 | / 3070 |
| Bemerkungen Z13 | 55) 200 | / 200 | / 150 | / 200 | / 150 |
| Bemerkungen Z14 | 66) 5300 | / 5500 | / 5530 | / 5570 | / 5570 |
| Bemerkungen Z16 | 05) BFC/U6W0H4Z52000 / BFC/U6W0H4562000 / BFC/U6W0H45?6000 | | | | |
| Bemerkungen Z17 | 37) 5 | / 6 | / 5-6 | | |
| Bemerkungen Z18 | 40) 5080 | / 5080 | / 5480 | | |
| Bemerkungen Z19 | 42) 1935-2020 | / 1935-2020 | / 1935-2020 | | |
| Bemerkungen Z20 | 44) 3098 | / 3098 | / 3498 | | |
| Bemerkungen Z21 | 52) 1998-2158 | / 2003-2162 | / 2037-2212 | | |
| Bemerkungen Z22 | 53) 3020 | / 3070 | / 3070 | | |
| Bemerkungen Z23 | 55) 200 | / 200 | / 200 | | |
| Bemerkungen Z24 | 66) 5520 | / 5570 | / 5570 | | |