



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RH559
Typengenehmigung erteilt	20241009
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251031
Erweiterung TG Positionen	'05/37/38/57/66/67/72/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T40 dCi170
05 Typ; Variante/Version	TDD; ?DN?/E40?00???0?
06 Vorziffer	VF6TDD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2018/858-2018/858*00087
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4.87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a9
18 iA 2	3.95
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9RH6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/HMLGT6336R und 1/C721



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/837
34 Motorkennzeichen	M9RH6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5730
40 Länge bis	7293
41 Breite von	2080
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3585
44 Abstand Achse 1-2 bis	4215
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1770
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2370
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6000
66 Gesamtzuggewicht autom	6000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 116/114T; 6.5x16, 7x16 ET66; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 344 - 351 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*2018/858*00087*00
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	26) Treibstoff Diesel 'B7' bis 'B10' oder HVO
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen E6-55R-01-0930, E11*55R02/02*12162
Bemerkungen Z9	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) UDN?/E40?00?A?0? / UDN?/E40?00?D?0? / HDN?/E40?00?D?0?



<b>Bemerkungen Z13</b>	37) Total: 2-3 / 2-3 / 6-7
<b>Bemerkungen Z14</b>	40) 5730-6348 / 6360-7293 / 6360-7293
<b>Bemerkungen Z15</b>	44) 3585 / 4215 / 4215
<b>Bemerkungen Z18</b>	40-41) Minimum bzw. Maximum mit Aufbau nach Herstellervorgabe
<b>Bemerkungen Z20</b>	18) m6 / a9
<b>Bemerkungen Z21</b>	57) 2000-2500 kg / 2000-2500 kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	67) 80-100 kg / 80-100 kg