



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Master T35 dCi105

Typengenehmigungs-Nr.: 3RH669

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3RH669 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250425 |
| gültig für Importdatum bis | 20260629 |
| Erweiterung TG vom: | 20260629 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 2286 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Master T35 dCi105 |
| 05 Typ; Variante/Version | TDA; FDCT/BE0E1?0???? |
| 06 Vorziffer | VF6TDA..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2018/858-2018/858*00084 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9R H6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1997 |



| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 28 Leistung kW | 77 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 330 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/HMLGT6336R und 1/C721 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/837 |
| 34 Motorkennzeichen | M9R H6 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4.87 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 149 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5685 |
| 40 Länge bis | 6410 |
| 41 Breite von | 2080 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2498 |
| 42 Höhe bis | 2778 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1130 |
| 43 Überhang hinten bis | 1225 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3585 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4215 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1770 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2117 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2653 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1950 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2500 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 100

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/75R16C 113/111T, 215/75R16C 116/114T; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 344 - 351 mm nach ETRTO

70 Reifen Felgen 6.5x16 ET66, 7x16 ET66

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e2*2018/858*00084*03

Bemerkungen Z3 56) ww. Anhängavorrichtung: Konformitätszeichen E6 55R-01 0930, E11-55R02/02*12161

Bemerkungen Z5 Zuordnung

Bemerkungen Z6 05) FDCT/BE0E1?0B??0 / -/BE0E1?0E??0 / -/BE0E1?0F??0 / -/BE0E120B??A / -/BE0E120E??A

Bemerkungen Z7 37) Total: 2-3 / 2-3 / 2-3 / 5-7 / 5-7

Bemerkungen Z8 40) 5685-5780 / 6315-6410 / 6315-6410 / 5685-5780 / 6315-6410

Bemerkungen Z9 42) 2498 / 2498 / 2778 / 2498 / 2498

Bemerkungen Z10 44) 3585 / 4215 / 4215 / 3585 / 4215

Bemerkungen Z11 52) 2117-2479 / 2189-2565 / 2201-2572 / 2296-2561 / 2369-2653

Bemerkungen Z12 55) 200 / 200 / keine / 200 / 200

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 3RH669

Marke RENAULT

Typ Master T35 dCi105

Länge_von 5685

Länge_bis 6410

Breite_von 2080

Breite_bis 0

Höhe_von 2498

Höhe_bis 2778

Treibstoff D



| | |
|------------------------|-----|
| Getriebe | m6 |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 8.1 |
| ET_CO2_WLTP | 211 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 3RH669 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Master T35 dCi105 |
| Leergewicht_von | 2117 |
| Leergewicht_bis | 2653 |
| Garantiegewicht_von | 3500 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| Vmax_von | 149 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | M9R H6 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |



| | |
|----------------------|-------|
| Hubraum | 1997 |
| Leistung | 77 |
| Leistung_bei_n_min | 3500 |
| Drehmoment | 330 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Vorne |
| AbgasCode | AJEC |
| Emissionscode | B6e |
| ET-CO | 22.4 |
| ET-THC | 7.9 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 36.4 |
| ET-THC+NOx | 43.7 |
| ET-PM | 0.17 |
| ET-PA | 0.44 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20250425 |
| GeräuschCode | GJBN |
| Fahrgeräusch | 69 |
| Standgeräusch | 80 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625 |
| Bemerkung | y |