



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RH851
Typengenehmigung erteilt	20260218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T40 dCi170
05 Typ; Variante/Version	TDC; FDCA/?H0A50A??0?
06 Vorziffer	VF6TDC.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2018/858-2018/858*00086
10 EFKO-Code	2286
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	a9



18 iA 1	3.95
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9R H6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	380
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/HMLGT6336R und 1/C721
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/837
34 Motorkennzeichen	M9R H6



34 Motorkennzeichen vorne, links am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5685

40 Länge bis 6410

41 Breite von 2080

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2498

42 Höhe bis 2778

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1130

43 Überhang hinten bis 1225

44 Abstand Achse 1-2 von 3585

44 Abstand Achse 1-2 bis 4215

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1770

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2226
52 Leergewicht bis	2654
53 Garantiegewicht von	3940
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	2070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2370
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	215/75R16C 116/114T; 6.5x16, 7x16 ET66; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 344 - 351 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2018/858*00086*05
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen E6 55R-01 0930, E11-55R02/02*12161
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) FDCA/EH0A50AF?00 / -/DH0A50AB?0A / -/EH0A50AB?0A / -/EH0A50AE?0A
Bemerkungen Z10	37) Total: 2-3 / 5-6 / 6-7 / 6-7
Bemerkungen Z11	40) 6315-6410 / 5685-5780 / 5685-5780 / 6315-6410
Bemerkungen Z12	42) 2778 / 2498 / 2498 / 2498
Bemerkungen Z13	44) 3585 / 3585 / 3585 / 4215
Bemerkungen Z14	52) 2226-2584 / 2323-2551 / 2341-2573 / 2388-2654



Bemerkungen Z15	53) 4000	/ 3940	/ 4000	/ 4000
Bemerkungen Z16	55) keine	/ 200	/ 200	/ 200
Bemerkungen Z17	66) 6000	/ 5940	/ 6000	/ 6000