



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RH856
Typengenehmigung erteilt	20260312
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T45 dCi150
05 Typ; Variante/Version	TDD; ?DCJ/H30??0A??0?
06 Vorziffer	VF6TDD.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2018/858-2018/858*00087
10 EFKO-Code	2286
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4; (Zwillingsräder auf HA)
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	6.85/5.10
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9R H6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/HMLGT6336R und 1/C721
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/837
34 Motorkennzeichen	M9RH6



34 Motorkennzeichen links, hinten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 6463

40 Länge bis 7354

41 Breite von 2080

41 Breite bis 2100

42 Höhe von 2277

42 Höhe bis 2337

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1278

43 Überhang hinten bis 2169

44 Abstand Achse 1-2 von 4215

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1780

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1615
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2404
52 Leergewicht bis	2822
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	7000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 113/111T; 5.5x16 ET118
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*2018/858*00087*04
Bemerkungen Z3	18) 6.85/5.10 (1-3+5-6/4)
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	26) Treibstoff Diesel "B7" bis "B10"
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen E6 55R-01 0930, E11*55R02*12226
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) UDCJ/H30190AD?0? / UDCJ/H30190AG?07 / HDCJ/H30??0AD?0? / HDCJ/H30??0AG?0?
Bemerkungen Z13	37) Total: 2-3 / 2-3 / 5-7 / 5-7
Bemerkungen Z14	40) 6463-6541 / 7148 / 6668-6725 / 7271-7354
Bemerkungen Z15	41) 2080-2083 / 2100 / 2080-2100 / 2080-2085



Bemerkungen Z16	42) 2277-2327	/ 2327	/ 2292-2337	/ 2292-2337
Bemerkungen Z17	43) h= 1278-1356	/ 1963	/ 1483-1540	/ 2086-2169
Bemerkungen Z18	52) 2404-2628	/ 2573-2731	/ 2580-2786	/ 2607-2822