



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RH903                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260320                                     |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2   |
| 04 Marke                   | RENAULT                                      |
| 04 Typ                     | Master E-Tech                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | RDC; EZNZ/EZ2L00A??C?                        |
| 06 Vorziffer               | VF1RDC.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2018/858-2018/858*00076                   |
| 10 EFKO-Code               | 2286   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr., Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | Vorne  |
| 18 Getriebe 1              | m1a  |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,35                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                              |
| 18 Zuordnung 3             | c                              |
| 18 Zuordnung 4             | d                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR        |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                        |
| 25 Motor Typ               | 6AM41                          |
| 26 Bauart                  | Elektromotor                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | E                              |
| 27 Hubraum                 | 0                              |
| 28 Leistung kW             | 105                            |
| 28 Leistung n              | 0                              |
| 29 Md. max Nm              | 0                              |
| 29 Md. max n               | 0                              |
| 34 Motorkennzeichen        | 6AM41                          |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                              |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 0            |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3585         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4215         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1770         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1730         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 4000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2070 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2370 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5500  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 116/114T; 6.5x16 ET66 / 7.0x16 ET66  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2018/858*00076*06   |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 55kW  |
| Bemerkungen Z4                      | Spannung: 360V  |
| Bemerkungen Z6                      | 52) Mehrgewicht emissionsfreier Antrieb (REESS) gemäss Herstellerschild bei Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E11-55R??/??*12161, E6<br>55R-?? 0930            |
| Bemerkungen Z11                     | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |