



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3SC331  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250408  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | SCANIA  |
| 04 Typ                     | ?270E   |
| 05 Typ; Variante/Version   | L+P+G+R+S 4x2 Motor: MG3218-1 003   |
| 06 Vorziffer               | ...4X2.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6400  |
| 10 Hersteller              | SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen oder an der A-Säule auf der Beifahrerseite |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse                                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | Hinten  |
| 18 Getriebe 1              | m4a   |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 1.95-7.63                            |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 18 Zuordnung 3             | c                                    |
| 18 Zuordnung 4             | d                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat. + regeneratives Bremssystem |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-A1/A2+A1; A1+A2 Scheiben;     |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS+EBS+ESP; Druck p2= 9,0 bar       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 21 Hilfsbremse Z2          | ww. auf A1 oder A2 und teilw. auf A1 |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, ww. A2, A1+A2         |
| 23 Dauerbremse             | Rekuperation durch Elektromotor      |
| 25 Motor Marke             | SCANIA                               |
| 25 Motor Typ               | MG3218-1 003                         |
| 26 Bauart                  | Elektromotor                         |
| 26 Bauart Treibstoff       | E                                    |
| 27 Hubraum                 | 0                                    |
| 28 Leistung kW             | 270                                  |
| 28 Leistung n              | 3300                                 |
| 29 Md. max Nm              | 1150                                 |
| 29 Md. max n               | 0                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | MG3218-1 003                         |



34 Motorkennzeichen Typenschild unten links am Gehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 8

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 4

38 Anzahl Türen '2-4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3250

44 Abstand Achse 1-2 bis 7500

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 2064

47 Spur Achse 1 bis 2120



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1830  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2140  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 18200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 25000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 6700  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 10000 |
| 54 Achsgarantie h von         | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 15000 |
| 55 Dachlast                   | 200   |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 46000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5, 385/55R22.5<br>Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 400-551 mm (ETRTO) |
| 70 Reifen Felgen                    | 9.00x22.5, 11.75x22.5<br>Felgen: Weitere, den entsprech. Reifen zugeordnet (ETRTO)                                |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e4*2018/858*00098  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 270kW  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen             |
| Bemerkungen Z9                      | 66) >46000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers oder gemäss Angaben auf dem Herstellerschild                |
| Bemerkungen Z12                     | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |