



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SE701
Typengenehmigung erteilt	19951222
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981207
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Inca
05 Typ; Variante/Version	9KSF-1Y-2 / 9KSF-1Y-2R
06 Vorziffer	VSS...9K.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,94-4,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	144
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, ALB entfällt
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	1Y
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	47.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	124.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/6K0131701L
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6N0119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6N0119A
34 Motorkennzeichen	1Y



34 Motorkennzeichen	links am Block;	in Fahrtrichtung gesehen
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links + rechts	
40 Länge von	4207	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1695	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1836	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	808	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	798	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2601	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1436	
47 Spur Achse 1 bis	1430	



47 ET Achse 1 von	35.0
47 ET Achse 1 bis	38.0
48 Spur Achse 2 von	1453
48 Spur Achse 2 bis	1447
48 ET Achse 2 von	35.0
48 ET Achse 2 bis	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1180
52 Leergewicht bis	1220
53 Garantiegewicht von	1730
53 Garantiegewicht bis	1830
54 Achsgarantie v von	845
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14; 185/60R 14;
70 Reifen Felgen	5 1/2x14 ET35; 6x14 ET38; Stahl oder Leichtmetall SEAT
Bemerkungen Z1	54) HA-Garantie : 9KSF-1Y-2 = 950 kg / 9KSF-1Y-2R = 1060 kg