



## TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# STEYR ??S32/??/6x4

Typengenehmigungs-Nr.: 3SF109

### Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3SF109
Typengenehmigung erteilt	19961203
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	110
02 Fahrzeugsubart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
10 EFKO-Code	6206

### Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	STEYR
04 Typ	??S32/??/6x4
06 Vorziffer	VAN2632YY..... / VAN3232YY.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	STEYR NUTZFAHRZEUGE AG, A-4400 STEYR
11 Herstellerplakette	unter Frontdeckel, rechts oben
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse

### Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	STEYR
25 Motor Typ	WD615.44
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9726
28 Leistung kW	236
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1250



29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	615.44
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor;
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsblende beidseitig vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z4	Kabine

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2+3
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	4,42-8,40
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	3,36-8,40
18 Zuordnung 2	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf alle A wirkend, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2+3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck; ww. Retarder

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	56
19 Fahrzeug Vmax mech bis	85
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	3
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	3
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'2
-----------------	----

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
--------------	---

40 Länge bis	0
--------------	---

41 Breite von	0
---------------	---

41 Breite bis	0
---------------	---

42 Höhe von	0
-------------	---

42 Höhe bis	0
-------------	---

43 Überhang vorne von	0
-----------------------	---

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	0
------------------------	---

43 Überhang hinten bis	0
------------------------	---

44 Abstand Achse 1-2 von	2900
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	4300
--------------------------	------

45 Abstand Achse 2-3 von	1350
--------------------------	------

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1943
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	2001
---------------------	------

48 Spur Achse 2 von	1700
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	1820
---------------------	------

49 Spur Achse 3 von	1700
---------------------	------

49 Spur Achse 3 bis	1820
---------------------	------



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 26000

53 Garantiegewicht bis 32000

54 Achsgarantie v von 0

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 0

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 24000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 3500

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 10000

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 24000

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 10000

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 24000

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 10000

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 24000

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 50000

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.3
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.5
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5, 13R22.5; 22.5x9.00
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2770-3820mm ETRTO möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) 26S32/???/6x4 oder 32S32/???/6x4; ev. weitere Zusatzbezeichnung RL= Rechtslenker, Lärmarm usw.
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h
Bemerkungen Z5	31) ww. Schalldämpfer bzw Schalldämpferkombinationen
Bemerkungen Z6	1/ 99112542580; 1/99112542602; 1/99112542603; Austritt ab/ac
Bemerkungen Z7	1/99112542581 + 1/99118540125; ab/ac
Bemerkungen Z8	1/99112542743 + 1/99112542745; ab/ac
Bemerkungen Z10	36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich
Bemerkungen Z12	54) A1= 7100-7500kg; A2= 10000-13000kg; A3= 10000-13000kg
Bemerkungen Z14	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: bei Vmax <60km/h
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeit max. .. km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3SF109
Marke	STEYR
Typ	??S32/???/6x4
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	26000
Garantiegewicht_bis	32000
Gesamtzuggewicht_von	50000
Gesamtzuggewicht_bis	0



Getriebe	m9
iAchse	'4.42-8.40
Vmax_von	56
Vmax_bis	85
Motormarke	STEYR
Motortyp	WD615.44
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	9726
Leistung	236
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	1250
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'3/6
Antrieb	H; Achse 2+3
AbgasCode	ACAA
Emissionscode	E02
ET-CO	680
ET-THC	240
ET-NMHC	0
ET-NOx	6570
ET-THC+NOx	0
ET-PM	140
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0



ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19961203
GeräuschCode	GAAU
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	86
Standgeräusch_bei_n/min	1650
Bemerkung	y