



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# STEYR 18.410 F(???)

Typengenehmigungs-Nr.: 3SF144

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3SF144                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000523                  |
| gültig für Importdatum bis | 20060930                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0                         |
| 01 EFKO-Code               | 0                         |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 110                       |
| 02 Fahrzeugsubart          | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                        |
| 10 EFKO-Code               | 6206                      |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 04 Marke                 | STEYR                                 |
| 04 Typ                   | 18.410 F(???)                         |
| 05 Typ; Variante/Version | H02/H05/H09/H12; Mot: D2866LF28 18S41 |
| 06 Vorziffer             | VANH.....                             |
| 07 Karosserieform Code   | 0                                     |
| 10 Hersteller            | STEYR NUTZFAHRZEUGE AG, A-4400 STEYR  |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule                    |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA   |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke       | MAN                  |
| 25 Motor Typ         | D2866LF28            |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D                    |
| 27 Hubraum           | 11967                |
| 28 Leistung kW       | 301                  |
| 28 Leistung n        | 1900                 |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 29 Md. max Nm                         | 1850  |
| 29 Md. max n                          | 900   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 81.15101.0319; 81.15101.0332;                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 81.15101.0334 bzw. 81.15101.0331 mit                        |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | integr. Oxidationskat.; Austritt alle aau                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | D2866LF28   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links vorn seitlich am Motorblock, vor Kompressor |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motortunnelauskleidung. Absorptionsblenden                  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | beidseitig vom Motor. Kurbelgehäuse teil-                   |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | weise und Oelwanne mit Absorptionsmaterial                  |
| 35 Geräuschkämpfung Z4                | ummantelt   |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                     |
| 15 Federung     | Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb  | H                        |
| 18 Getriebe 1   | m12                      |
| 18 iA 1         | 2,71-5,29                |
| 18 Getriebe 2   | m16                      |
| 18 iA 2         | 2,71-5,29                |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise A1/A2; A1 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A2 Scheiben oder Trommeln; ABS;   |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 12,5 bar                |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Federspeicher, abstufbar, auf A2  |
| 22 Feststellbremse   | wie Hilfsbremse                   |
| 23 Dauerbremse       | Staudruck, a.W. EVB, Retarder     |

## Geschwindigkeit

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
|---------------------------|----|



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 0    |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 0    |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 0    |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 0    |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6700 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2039 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2122 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1800 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1824 |



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 12001

53 Garantiegewicht bis 19000

54 Achsgarantie v von 6300

54 Achsgarantie v bis 9000

54 Achsgarantie h von 10000

54 Achsgarantie h bis 13000

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0     |
| 67 Stützlast mech                   | 0     |
| 67 Stützlast autom                  | 0     |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 315/70R22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 440 - 608 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5 sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO                   |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 05) H02= Blattfederung; H05= Teilluftfederung; H09= Vollluftfederung; H12= Vollluftfederung, niedere Ausführung |
| Bemerkungen Z3  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z5  | 20) die Bremsen beider Achsen werden elektronisch lastabhängig automatisch geregelt                             |
| Bemerkungen Z7  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen       |
| Bemerkungen Z9  | 66) bis 50000kg mit besonderem Auflagen des Herstellers   |
| Bemerkungen Z11 | 07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                     |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| TG-Code              | 3SF144        |
| Marke                | STEYR         |
| Typ                  | 18.410 F(???) |
| Leergewicht_von      | 0             |
| Leergewicht_bis      | 0             |
| Garantiegewicht_von  | 12001         |
| Garantiegewicht_bis  | 19000         |
| Gesamtzuggewicht_von | 44000         |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0             |
| Getriebe             | m12           |
| iAchse               | '2.71-5.29    |



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Vmax_von             | 90                   |
| Vmax_bis             | 0                    |
| Motormarke           | MAN                  |
| Motortyp             | D2866LF28            |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| Treibstoff           | D                    |
| Hubraum              | 11967                |
| Leistung             | 301                  |
| Leistung_bei_n_min   | 1900                 |
| Drehmoment           | 1850                 |
| Drehmoment_bei_n_min | 900                  |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                 |
| Antrieb              | H                    |
| AbgasCode            | ACDA                 |
| Emissionscode        | E03                  |
| ET-CO                | 630                  |
| ET-THC               | 120                  |
| ET-NMHC              | 0                    |
| ET-NOx               | 4020                 |
| ET-THC+NOx           | 0                    |
| ET-PM                | 80                   |
| ET-PA                | 0                    |
| ET-PA-Exp            | 0                    |
| ET-T_IV-THC          | 0                    |
| ET-T_VI-CO           | 0                    |
| ET-T_VI-THC          | 0                    |
| ScNo2                | 0                    |
| ScNh3                | 0                    |
| ScCo2                | 0                    |
| ScConsumption        | 0                    |
| ZT-CO                | 0                    |
| ZT-THC               | 0                    |
| ZT-NMHC              | 0                    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20000523 |
| GeräuschCode            | GABU     |
| Fahrgeräusch            | 80       |
| Standgeräusch           | 89       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1425     |
| Bemerkung               | y        |