



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3SH111   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100517   |
| gültig für Importdatum bis | 20121231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20110117   |
| Erweiterung TG Positionen  | '54/69/Bem/Rem   |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Praktik 1.2  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5J; BBCGPAX01/MFM5FM52T11714(P)S2N   |
| 06 Vorziffer               | TMB.H.5J.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-79/2009*0013   |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV                                 |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Innenkotflügel oder hinter Windschutzscheibe links unten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektrohydr. Lenkhilfe  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4,93                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 159                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | a.W. ABS                                  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | SKODA                                     |
| 25 Motor Typ               | CGPA                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1198                                      |
| 28 Leistung kW             | 51  |
| 28 Leistung n              | 5400                                      |
| 29 Md. max Nm              | 112                                       |
| 29 Md. max n               | 3000                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/03D178B?                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/6Q0118F                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/6Q0120T  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CGP  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links seitlich am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 4213   |
| 40 Länge bis                          | 4337   |
| 41 Breite von                         | 1684   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1607   |
| 42 Höhe bis                           | 1650   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 737  |
| 43 Überhang hinten bis                | 857  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2608   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1420 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1436 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1484 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1170 |
| 52 Leergewicht bis           | 1180 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1645 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1745 |
| 54 Achsgarantie v von        | 820  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 920  |
| 54 Achsgarantie h von        | 900  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1000 |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 700  |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 450  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | siehe Zuordnung in den Bemerkungen   |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/55R15 85T M+S; 6x15 ET43 (alle)  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 78/2009/EG eingehalten  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: TMB PS 026, Konformitätszeichen e8*94/20*0054 |
| Bemerkungen Z6                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z7                      | 05) BBCGPAX01/MFM5FM52T11714S2N /<br>BBCGPAX01/MFM5FM52T11714PS2N                    |
| Bemerkungen Z8                      | 52) 1170 / 1180  |
| Bemerkungen Z9                      | 53) 1645 / 1745  |
| Bemerkungen Z10                     | 54) v= 810-920, h= 900 / v= 820-920, h= 980-1000                                     |



|                        |                              |                                |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 66) 2310                     | / 2320                         |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 69) 175/70R14 84T; 5x14 ET35 | / 185/60R15 84T; 6x15 ET43     |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 185/65R14 86T; 6x14 ET37     | / 195/55R15 85H; 6x15 ET43     |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 185/60R15 84T; 6x15 ET43     | / 185/55R15 85H M+S; 6x15 ET43 |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 195/55R15 85H; 6x15 ET43     |                                |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 185/55R15 85H M+S; 6x15 ET43 |                                |