



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SANTANA PS-10

Typengenehmigungs-Nr.: 3SH803

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3SH803
Typengenehmigung erteilt	20060817
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	6923

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SANTANA
04 Typ	PS-10
05 Typ; Variante/Version	P?; W20V, L20V
06 Vorziffer	VSFPS.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 Hersteller	SANTANA MOTOR ANDALUCIA S.L., E-23700 LINARES (JAEN)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8140.43P
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	92



28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	275
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PS70S-01, PS70S-02 Austritt aa/aal
34 Motorkennzeichen	8140.43P
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer rechts, vorn seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	145
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen '2+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4675

40 Länge bis 4713

41 Breite von 1750

41 Breite bis 1840

42 Höhe von 2000

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1275

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2768

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1486

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1486

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2140

52 Leergewicht bis 2325

53 Garantiegewicht von 3300



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2365
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	225
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	125
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 235/85R16 120Q 6.5x16 ET46



70 Reifen Felgen

weitere im Abrollradiusbereich 402-411mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1

05) W20V (Version W20VC)= 4+1 Türen / L20V (Version L20VC)= 2+1 Türen

Bemerkungen Z3

18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände

Bemerkungen Z5

19) Getriebe: ZF= 135km/h; SANTANA= 145km/h

Bemerkungen Z7

36) hinterer Unterfahrschutz nicht erforderlich; nach Richtlinie
e9*70/221-2000/8*3095/EWG

Bemerkungen Z9

56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X; Genehmigungsnummer: e9*94/20*2730

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code

3SH803

Marke

SANTANA

Typ

PS-10

Leergewicht_von

2140

Leergewicht_bis

2325

Garantiegewicht_von

3300

Garantiegewicht_bis

0

Gesamtzuggewicht_von

0

Gesamtzuggewicht_bis

0

Getriebe

m5

iAchse

'3.91

Vmax_von

135

Vmax_bis

145

Motormarke

IVECO

Motortyp

8140.43P

Bauart

4-Takt / 4 / Reihe-T

Treibstoff

D

Hubraum

2800

Leistung

92

Leistung_bei_n_min

3600

Drehmoment

275

Drehmoment_bei_n_min

1800

Anzahl_Achsen_Räder

'2/4



Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ACDB
Emissionscode	A03
ET-CO	1670
ET-THC	160
ET-NMHC	0
ET-NOx	4880
ET-THC+NOx	0
ET-PM	104
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060817



GeräuschCode GABG

Fahrgeräusch 78

Standgeräusch 105

Standgeräusch_bei_n/min 2700

Bemerkung y