



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SOKON-STECK Mini-Truck K02

Typengenehmigungs-Nr.: 3SJ409

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3SJ409
Typengenehmigung erteilt	20120917
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4746

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SOKON-STECK
04 Typ	Mini-Truck K02
05 Typ; Variante/Version	L; EQ1021/L1B Doppelkabine 4X4
06 Vorziffer	LGHN1217.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 Hersteller	DONGFENG MOTOR CORPORATION, RC- Wuhan City, Hubei Prov.
11 Herstellerplakette	im Führerhaus, Mitte an Rückwand oder an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Führerhaus rechts, unter Beifahrersitz (Sitz anheben)

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CHONGQING
25 Motor Typ	BG13-20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1310
28 Leistung kW	57.5
28 Leistung n	6000



29 Md. max Nm	103
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/1205100-KA03 und 1/XK1-3L-1V
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1201111-01
34 Motorkennzeichen	BG13-20
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben- h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4030
40 Länge bis	0
41 Breite von	1570
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1170
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2515
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1310
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1310
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1335
52 Leergewicht bis	1360



53 Garantiegewicht von	1760
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	155R13 90S; 5x13 ET35
70 Reifen Felgen	165R13 94S; 5x13 ET35
71 Reifen Felgen	165/70R14 90S; 5x14 ET35

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09/11) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e19*2007/46*0011 folgendes geändert:
Bemerkungen Z2	Emissionsdaten, Garantiegewicht, Achsantrieb, Anhängelasten, Dachlast, Anzahl Plätze, Karosserieform
Bemerkungen Z4	10) Stufe 1: Basis-Fz.; DONGFENG MOTOR CORPORATION RC- Wuhan City, Hubei Prov.
Bemerkungen Z5	Stufe 2: Umbau Achsantrieb, Anhängelast, Dachlast, Karosserieform, Anzahl Plätze und Änderung Garantiegew.
Bemerkungen Z6	STECK Automobile AG , Dorfstrasse 32, 3513 Bigenthal
Bemerkungen Z8	Original Sokon / Umbau Steck gemäss DTC-Prüfbericht Nr. aSi-11-0460 und aSi-11-0460-1
Bemerkungen Z9	17) H / A; vorne ausschaltbar
Bemerkungen Z10	55) keine / 50
Bemerkungen Z11	57) keine / 1000
Bemerkungen Z12	58) keine / 650
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e19*2007/46*0011, allfällige Emissionsdaten und Garantiegewicht
Bemerkungen Z22	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Änderung Emissionsdaten, Garantiegewicht,
Bemerkungen Z23	Achsantrieb, Anhängelasten, Dachlast, Anzahl Plätze, Karosserieform

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	3SJ409
Marke	SOKON-STECK
Typ	Mini-Truck K02
Länge_von	4030
Länge_bis	0
Breite_von	1570
Breite_bis	0
Höhe_von	1950



Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.91
ET_Verbrauch	7.7
ET_CO2	184
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3SJ409
Marke	SOKON-STECK
Typ	Mini-Truck K02
Leergewicht_von	1335
Leergewicht_bis	1360
Garantiegewicht_von	1760
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.91
Vmax_von	130
Vmax_bis	0



Motormarke	CHONGQING
Motortyp	BG13-20
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1310
Leistung	57.5
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	103
Drehmoment_bei_n_min	2800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	AJAA
Emissionscode	B5a
ET-CO	486
ET-THC	55
ET-NMHC	48
ET-NOx	37
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1.2
ET-T_VI-CO	2.77
ET-T_VI-THC	0.85
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20120917
GeräuschCode	GABE
Fahrgeräusch	76
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	3750