



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3TA338  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980602                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20011231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20140512                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem.56/400                                   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | TOYOTA  |
| 04 Typ                     | LandCruiser HZJ75                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | HZJ75LP-MRW                                   |
| 06 Vorziffer               | JT1PHZJ75.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)               |
| 10 EFKO-Code               | 7107  |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR CORPORATION, J-471 AICHI / JAPAN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Spritzwand             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blattfedern, Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | A; v= ausschaltbar                            |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m5                                  |
| 18 iA 1                               | 4,11                                |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 145                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke                        | TOYOTA                              |
| 25 Motor Typ                          | 1HZ                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                   |
| 27 Hubraum                            | 4164                                |
| 28 Leistung kW                        | 96                                  |
| 28 Leistung n                         | 3800                                |
| 29 Md. max Nm                         | 285                                 |
| 29 Md. max n                          | 2000                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/31705                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/01711 Austritt aau                |
| 34 Motorkennzeichen                   | 1HZ                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock       |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube und Stirnwand mit Absorptionsmate- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | rial belegt, Absorptionskapsel unter Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                                |
| 40 Länge von               | 4885  |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1690  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1895  |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 705   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1200  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2980  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1435  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von            | -10  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1430 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 48 ET Achse 2 von            | -10  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2060 |
| 52 Leergewicht bis           | 2180 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3035 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 2050 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 3000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205R16C; 5.5x16 ET-10                                      |
| Bemerkungen Z1                      | 18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände                   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich           |
| Bemerkungen Z5                      | a.W. lieferbar mit mech./elektr. Seilwinde                 |
| Bemerkungen Z6                      | Mehrgewicht +90 kg; Länge 5075 mm, Ueberhang v= 895 mm     |
| Bemerkungen Z8                      | 56) Auf Sonderwunsch lieferbar:                            |
| Bemerkungen Z9                      | In Verbindung mit Zugvorrichtung:                          |
| Bemerkungen Z10                     | Hersteller: TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, D-Wert min. 19.77 kN |
| Bemerkungen Z11                     | 57) 6000 kg  |
| Bemerkungen Z12                     | 66) 9035 kg  |
| Bemerkungen Z13                     | 67) 200 kg   |



**Bemerkungen Z20**

Eintrag Fz. Ausweis: (sofern zutreffend)

**Bemerkungen Z21**

400 - Anhängelast gebremst 6000 kg, Gesamtzuggewicht 9035 kg, Stützlast  
200 kg

**Bemerkungen Z22**

(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)