



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA389
Typengenehmigung erteilt	20061005
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20101202
Erweiterung TG Positionen	'Bem/Rem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hiace D-4D 4WD
05 Typ; Variante/Version	H1; KLH18?-S?MRHW; (Van, Glass Van, SWB)
06 Vorziffer	JT121JK18.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, Mitte an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	151
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2KD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2494
28 Leistung kW	86.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	294.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ww.AD4, AE8
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13009
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/33002
34 Motorkennzeichen	2KD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links seitlich am Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4795
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1995
42 Höhe bis	2495
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2985
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1875
52 Leergewicht bis	2095
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1760
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104S; 15x5.5 ET29, 15x6.0 ET30
Bemerkungen Z1	42) Normaldach / Hochdach
Bemerkungen Z2	1995 / 2110-2495
Bemerkungen Z3	19) 151 / 130
Bemerkungen Z4	52) 1875-2060 / 1905-2095
Bemerkungen Z5	55) 100 / Keine, bzw.
Bemerkungen Z6	/ 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer
Bemerkungen Z7	/ angebrachten Stahlverstärkungen versehen ist
Bemerkungen Z9	37) a.W. mit zusätzlichem, wegklappbarem Sitzbank mit 3 Plätzen im Laderaum;
Bemerkungen Z10	Gurtenverankerungspunkte geprüft
Bemerkungen Z12	53) Auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z13	Verstärkte Federn: Typ und Kenzeichnung CW1876,
Bemerkungen Z14	Hersteller Emil Frey Carrosseriewerk



Bemerkungen Z15	53) 3210
Bemerkungen Z16	66) bleibt gemäss Herstellerschild bestehen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z20	128 - Zusätzliche Sitzeinrichtungen genehmigt für max. 3 Personen im
Bemerkungen Z21	Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Personentransport
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgewicht 3210 kg
Bemerkungen Z23	(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)