



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA442
Typengenehmigung erteilt	20101001
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20131018
Erweiterung TG Positionen	'47/48/56/68/400
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hilux 3.0D 4WD
05 Typ; Variante/Version	N2; KUN26?-PRMSYW Doppelkabine
06 Vorziffer	AHTFZ..G.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0148
10 EFKO-Code	3907
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, vor VA oder HA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,58
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; ABS
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit ESP (ohne ALB auf HR)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1KD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2982
28 Leistung kW	126
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	343
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/AF3
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10L02
34 Motorkennzeichen	1KD



34 Motorkennzeichen

vorne, links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5255
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	1835
42 Höhe von	1795
42 Höhe bis	1810
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1285
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3085
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1925
52 Leergewicht bis	2045
53 Garantiegewicht von	2730
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205R16C 110S; 6x16 ET45 nur für Fz. ohne ESP
70 Reifen Felgen	255/70R15C 112S; 7x15 ET30 nur für Fz. ohne ESP
71 Reifen Felgen	225/70R17C 108S; 6x17 ET50 / 265/65R17 112S; 7 1/2x17 ET30
Bemerkungen Z1	18) mit Zwischengetriebe
Bemerkungen Z3	36) ww. seitliche Trittbretter; Kotflügelverbreiterungen
Bemerkungen Z5	56) Auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z6	In Verbindung mit Zugvorrichtung:
Bemerkungen Z7	Hersteller Emil Frey Carrosseriewerk / Hersteller: Carrosserie Hess AG
Bemerkungen Z8	Typ C-4482, D-Wert min. 14.64 kN / Typ: Hess 0084747-3.5TH, D-Wert min. 15.05 kN
Bemerkungen Z9	57) 3250 kg / 3500 kg



<b>Bemerkungen Z10</b>	66) 5980 kg	/ 6230 kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	67) 130 kg	/ 130 kg
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)	
<b>Bemerkungen Z19</b>	400 - Anhängelast gebremst 3250 kg bzw. 3500 kg, Gesamtzuggewicht 5980 bzw. 6230 kg, Stützlast 130 kg	
<b>Bemerkungen Z20</b>	(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)	