



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA475
Typengenehmigung erteilt	20111110
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Dyna 150 3.0 SWB
05 Typ; Variante/Version	Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine
06 Vorziffer	JTFAT3.Y.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-371/2010*0006
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4 (Zwillingsräder auf HA)
15 Federung	v= Drehstab-, h= Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardanwelle
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1KD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2982
28 Leistung kW	106.0
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/30011 und 1/ZA9 und 1/X56
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13020
34 Motorkennzeichen	1KD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motor- und Servicedeckel mit Absorptions-



35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2545
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1435
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1500



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	30
57 gebremst mech	2200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	115
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104/102S; 5x15 ET108
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	56) Original / a.W. lieferbar in Verbindung mit Zugvorrichtung
Bemerkungen Z5	/ Typ SW-13886, D-Wert min. 17.17kN,
Bemerkungen Z6	/ Hersteller: Emil Frey Carrosseriewerk
Bemerkungen Z7	57) 2200 / 3500
Bemerkungen Z8	66) 5700 / 7000
Bemerkungen Z9	67) 115 / 140
Bemerkungen Z20	Eintrag Fahrzeugausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z21	400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung: Anhängelast gebremst 3500kg,
Bemerkungen Z22	Gesamtzuggewicht 7000kg (Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit), Stützlast max. 140kg



**Typenscheinschweiz.ch**