



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3TA489 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121109 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 20131018 |
| Erweiterung TG Positionen | '47/48/56/68/400 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsубart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | Hilux 2.5D 4WD |
| 05 Typ; Variante/Version | N2; KUN25?-PRMDHW3 Doppelkabine |
| 06 Vorziffer | AHTFR..G..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-79/2009*0148 |
| 10 EFKO-Code | 3907 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | links, an C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, vor VA oder HA |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3085 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1540 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1540 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2690 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1280 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 2800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5190 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 115 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205R16C 110S; 6x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 255/70R15C 110S; 7x15 ET30 |
| 71 Reifen Felgen | 225/70R17C 108S; 6x17 ET50 / 265/65R17 112S; 7 1/2x17 ET30 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Zwischengetriebe |
| Bemerkungen Z3 | 36) ww. seitliche Trittbretter; Kotflügelverbreiterungen |
| Bemerkungen Z5 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z7 | 56) Auf Sonderwunsch lieferbar: |
| Bemerkungen Z8 | In Verbindung mit Zugvorrichtung: |
| Bemerkungen Z9 | Hersteller Emil Frey Carrosseriewerk / Hersteller: Carrosserie Hess AG |
| Bemerkungen Z10 | Typ C-4482, D-Wert min. 14.64 kN / Typ: Hess 0084747-3.5TH, D-Wert min. 14.92 kN |
| Bemerkungen Z11 | 57) 3250 kg / 3500 kg |
| Bemerkungen Z12 | 66) 5940 kg / 6190 kg |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z13 | 67) 130 kg / 130 kg |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z21 | 400 - Anhängelast gebremst 3250 kg bzw. 3500 kg, Gesamtzuggewicht 5940 bzw. 6190 kg, Stützlast 130 kg |
| Bemerkungen Z22 | (Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit) |