



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3TA523   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140602   |
| gültig für Importdatum bis | 20160831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | TOYOTA   |
| 04 Typ                     | Hilux 2.5D 4WD   |
| 05 Typ; Variante/Version   | N2; KUN25?-PRMDHW3 Doppelkabine                        |
| 06 Vorziffer               | AHTFR..G.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-79/2009*0148                               |
| 10 EFKO-Code               | 3907   |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES            |
| 11 Herstellerplakette      | links, an C-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, vor VA oder HA |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m5                                  |
| 18 iA 1                               | 3,73                                |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 170                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke                        | TOYOTA                              |
| 25 Motor Typ                          | 2KD-FTV                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                   |
| 27 Hubraum                            | 2494                                |
| 28 Leistung kW                        | 106.0                               |
| 28 Leistung n                         | 3400                                |
| 29 Md. max Nm                         | 343.0                               |
| 29 Md. max n                          | 1600                                |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/0L010 und 1/ZB3                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/10L02                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 2KD                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links am Motorblock          |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | material belegt                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3085                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1500                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1540                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1540 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2690 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1280 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 2800 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5190   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 115  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/70R17C 106S; 6x17 ET50   |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/65R17 112S; 7 1/2x17 ET30  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) mit Zwischengetriebe   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) ww. seitliche Trittbretter; Kotflügelverbreiterungen                         |
| Bemerkungen Z5                      | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                          |
| Bemerkungen Z7                      | 56) Auf Sonderwunsch lieferbar:  |
| Bemerkungen Z8                      | In Verbindung mit Zugvorrichtung:  |
| Bemerkungen Z9                      | Hersteller: Emil Frey Carrosseriewerk / Hersteller: Carrosserie Hess AG          |
| Bemerkungen Z10                     | Typ C-4482, D-Wert min. 14.64 kN / Typ: Hess 0084747-3.5TH, D-Wert min. 14.92 kN |
| Bemerkungen Z11                     | 57) 3250 kg / 3500 kg  |
| Bemerkungen Z12                     | 66) 5940 kg / 6190 kg  |
| Bemerkungen Z13                     | 67) 130 kg / 130 kg  |



**Bemerkungen Z20**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)

**Bemerkungen Z21**

400 - Anhängelast gebremst 3250 kg bzw. 3500 kg, Gesamtzuggewicht 5940  
bzw. 6190 kg, Stützlast 130 kg

**Bemerkungen Z22**

(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)