



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA645
Typengenehmigung erteilt	20191120
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hilux 2.4D-4D 4x4
05 Typ; Variante/Version	AN1P; GUN125?-DN??XW Doppelkabine
06 Vorziffer	AHT.B3.D.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3907
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen-Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,58
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2GD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2393
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30L01
34 Motorkennzeichen	2GD



34 Motorkennzeichen vorne, links am Motorblock, nicht ersichtlich

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5499

40 Länge bis 0

41 Breite von 1905

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1915

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1424

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3085

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1500



47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2322
52 Leergewicht bis	2567
53 Garantiegewicht von	3210
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	3050
57 gebremst autom	3050
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5850
66 Gesamtzuggewicht autom	5850
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	125
67 Stützlast autom	125
69 Reifen Felgen	265/65R17 112S; 7 1/2x17 ET30
70 Reifen Felgen	265/60R18 110H; 7 1/2x18 ET30
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: TOYOTA-Basisfahrzeug / Stufe 2: Kipperaufbau
Bemerkungen Z2	05) Variante/Version: GUN125?-BNFSHW / Alu-3-Seitenkipper
Bemerkungen Z3	09) e6*2007/46*0337 / -
Bemerkungen Z4	10) TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES / Emil Frey AG, Carrosseriewerk, 5745 Safenwil
Bemerkungen Z7	18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z9	30) 1/ww. AT11070, ATFB0E140 nicht ersichtlich und 1/ZC3 und 1/ZD6
Bemerkungen Z12	68) ww. 225/70R17 106S; 6x17 ET50
Bemerkungen Z13	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos.72) liegen



Typenscheinschweiz.ch