



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA744
Typengenehmigung erteilt	20210318
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hilux 2.4D-4D 4x4
05 Typ; Variante/Version	AN1P; GUN125L-BNFSXW3 Einzelkabine
06 Vorziffer	AHT.B..B.....
07 Karosserieform Code	231
07 Karosserieform	Wechselladekipper Welaki
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3907
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen-Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,58	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	170	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	TOYOTA	
25 Motor Typ	2GD-FTV	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2393	
28 Leistung kW	110.0	
28 Leistung n	3400	
29 Md. max Nm	400.0	
29 Md. max n	1600	
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30L01	
34 Motorkennzeichen	2GD	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, rechts am Motorblock	nicht ersichtlich
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5042
40 Länge bis	0
41 Breite von	1835
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1924
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3085
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	1550



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2460
52 Leergewicht bis	2605
53 Garantiegewicht von	3080
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R17 106S; 6x17 ET50
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: TOYOTA-Basisfahrzeug / Stufe 2: Wechseladekipperaufbau
Bemerkungen Z2	05) Variante/Version: GUN125L-BNFSXW3 / Wechseladekipper
Bemerkungen Z3	09) e6*2007/46*0337 / -
Bemerkungen Z4	10) TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES / ROELLI TEC AG, Fahrzeugbau, 6371 Stans
Bemerkungen Z7	18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z9	30) 1/ww. 11070, 0E140 nicht ersichtlich und 1/ZC3 und 1/ZD6
Bemerkungen Z11	68) ww. 265/65R17 112S; 7 1/2x17 ET30
Bemerkungen Z12	265/60R18 110H; 7 1/2x18 ET30
Bemerkungen Z13	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos.72) liegen