



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3TA910 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230125 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | PROACE |
| 05 Typ; Variante/Version | V; F/EHTM-?2F21? (L1) |
| 06 Vorziffer | YARV..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2020/1181*0538 |
| 10 EFKO-Code | 2114 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 18 iA 1 | 4,47 | |
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 170 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 185 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech. od. elektr., Scheiben, auf HR | |
| 25 Motor Marke | PSA | |
| 25 Motor Typ | AH01 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 1997 | |
| 28 Leistung kW | 106.0 | |
| 28 Leistung n | 3750 | |
| 29 Md. max Nm | 340.0 | |
| 29 Md. max n | 2000 | |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. PSA 4474, PSA 4493 | |
| 34 Motorkennzeichen | EHT/AH01 | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, unten am Motorblock, | Mitte |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4959 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1920 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1881 |
| 42 Höhe bis | 1940 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 803 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3275 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1718 |
| 52 Leergewicht bis | 1945 |
| 53 Garantiegewicht von | 2830 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3100 |
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1800 |
| 55 Dachlast | 250 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16C 106T; 7.00x16 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17C 104H; 7.00x17 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0538*21 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/TR PSA K760 und 1/ww. TR PSA S009, S002 + 1/ww. TR PSA S010, S011 + 1/TR PSA F030 und 1/TR PSA A009 (NH3) |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) -/EHTM-B2F21C / -/EHTM-B2F21D |
| Bemerkungen Z7 | -/EHTM-A2F21C / -/EHTM-A2F21D |
| Bemerkungen Z8 | 19) 185km/h / 170km/h |
| Bemerkungen Z9 | 53) 2830kg / 3100kg |
| Bemerkungen Z10 | 54) h=1500kg / h=1800kg |
| Bemerkungen Z11 | 57) 2300kg / 2500kg |
| Bemerkungen Z12 | 67) 92kg / 100kg |