



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TA921
Typengenehmigung erteilt	20230317
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	PROACE CITY 4x4
05 Typ; Variante/Version	V37TO; F/YHP2-?2S032DGL01 (L1 / L2)
06 Vorziffer	YARE.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*KS07/46-2020/1181*0093
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	rechts, unten an der B-Säule (2x Herstellerschild, Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,52
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	174
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.od. elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	YH01
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	96
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA 3473
34 Motorkennzeichen	YHP/YH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Motor, beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4403
40 Länge bis	4753
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1895
42 Höhe bis	1940
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2785
44 Abstand Achse 1-2 bis	2975
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1549
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1563
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1579
52 Leergewicht bis	1822
53 Garantiegewicht von	2370
53 Garantiegewicht bis	2400
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	74
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16 96U; 6.50x16 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*KS07/47*0093*04
Bemerkungen Z3	04) Stufe 1: Toyota: Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: Dangel; Umbau auf Allrad-Antrieb
Bemerkungen Z4	05) Toyota-TVV: E; F/YHP2-?2S032 / Dangel-TVV: V37TO; F/YHP2-?2S032DLG01
Bemerkungen Z5	06) YARE..... / YARE.....
Bemerkungen Z6	09) e2*2007/46*0686 / e2*KS07/46*0093
Bemerkungen Z7	10) TOYOTA MOTORS EUROPE, B-1140 Bruxelles / Automobiles DANGEL, F-68780 Senheim
Bemerkungen Z9	15) Feder hinten: Marke: Eibach / Farbe: Rot / Bezeichnung: 37.6.21360.80
Bemerkungen Z11	30) 1/TR PSA K786 + 1/TR PSA S0006 + 1/TR PSA SF001 und 1/TR PSA A006(NH3)
Bemerkungen Z13	55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg
Bemerkungen Z14	ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg
Bemerkungen Z15	ohne Dachreling mit 3 Querträgern = 150 kg
Bemerkungen Z17	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z18</b>	L1 (2785mm)		/ L2 (2975mm)	
<b>Bemerkungen Z19</b>	05) -/YHP2-G2S032DGL01 / -/YHP2-H2S032DGL01 / -/YHP2-J2S032DGL01 / -/YHP2-K2S032DGL01			
<b>Bemerkungen Z20</b>	37) 2 v=2	/ 3 v=3	/ 2 v=2	/ 3 v=3
<b>Bemerkungen Z21</b>	40) 4403mm	/ 4403mm	/ 4753mm	/ 4753mm
<b>Bemerkungen Z22</b>	53) 2370kg	/ 2390kg	/ 2380kg	/ 2400kg
<b>Bemerkungen Z23</b>	57) 1000kg	/ 1000kg	/ 1030kg	/ 1030kg
<b>Bemerkungen Z24</b>	58) 730kg	/ 740kg	/ 750kg	/ 750kg