



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TB101
Typengenehmigung erteilt	20000822
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TELCO
04 Typ	Telcoline 4x4
05 Typ; Variante/Version	207DOC? / Einfachkabine
06 Vorziffer	MAT374.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3608
10 Hersteller	TATA MOTORS LIMITED, IND-400001 Mumbai / Indien
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, bei Vorderachse oder auf Höhe des Türeinstieges
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= elektr. ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,08-4,55
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TELCO
25 Motor Typ	483DLTC49
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1948
28 Leistung kW	64.0
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/TS11236
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/26984910 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	483DLTC49
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4585
40 Länge bis	0
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1675
42 Höhe bis	1730
43 Überhang vorne von	810
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2825
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1855
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4780
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15 106Q 5.5x15 ET 44.5; 195R15LT 8PR 5.5x15 ET44.5
70 Reifen Felgen	215/70R15 109R 5.5x15 ET 44.5
71 Reifen Felgen	275/75R15 100S 5.5x15 ET 44.5
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich