



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TB301
Typengenehmigung erteilt	20011031
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20031111
Erweiterung TG Positionen	'18/19/53/54/68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TATA
04 Typ	2.0 TDI 4WD
05 Typ; Variante/Version	207DOC? / Singlecab
06 Vorziffer	MAT374.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3609
10 Hersteller	TATA MOTORS LIMITED, IND-400001 Mumbai / Indien
11 Herstellerplakette	im Motorraum, bei Haubenverriegelung oder links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, unterhalb Vordertüre oder links am Längsträger bei Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-/ h= Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,08-4,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	125
19 Fahrzeug Vmax mech bis	148
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TATA
25 Motor Typ	483DLTC55
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1948
28 Leistung kW	64.0
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/25474910????
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/26984910???? Austritt aa
34 Motorkennzeichen	483DLTC55
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4585
40 Länge bis	4910
41 Breite von	1700
41 Breite bis	1810
42 Höhe von	1590
42 Höhe bis	1675
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	995
44 Abstand Achse 1-2 von	2825
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1516
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	1486
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1855
52 Leergewicht bis	1955
53 Garantiegewicht von	2780
53 Garantiegewicht bis	2950
54 Achsgarantie v von	1205
54 Achsgarantie v bis	1300
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/80R15 106Q/R 5.5x15 ET44.5 / 215/75R15 LT 103R/106R 5.5x15 ET44.5
70 Reifen Felgen	215/70R15 109R 5.5x15 ET44.5 / 205/80R16 106S 5.5x16 ET39
71 Reifen Felgen	195R15 LT 8PR 5.5x15 ET44.5 / 215/75R16 113R 5.5x16 ET39
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	57) 2000kg mit Achsabstand 2825mm; 1850kg mit Achsabstand 3150mm
Bemerkungen Z5	68) 215/75R15 100S; 5.5x15 ET 44.5 für Fahrzeuge mit Achsgarantie h=1600kg