



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3TB318
Typengenehmigung erteilt	20140227
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	TATA
04 Typ	Xenon
05 Typ; Variante/Version	464; BA?????/L03
06 Vorziffer	MAT464.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-385/2009*0160
10 EFKO-Code	3609
10 Hersteller	TATA MOTORS LIMITED, IND-400001 Mumbai / Indien
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, aussen am Chassislängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TATA MOTORS LTD.
25 Motor Typ	2.2L DICOR 12
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2179
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/27891411????
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/28964920????
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/28964920????
34 Motorkennzeichen	2.2L DICOR 12
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4800
40 Länge bis	5125
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1765
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1105
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2825
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1571
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1571



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/80R16 104Q, 215/75R16 104Q; 5.5x16 ET39
70 Reifen Felgen	215/75R15 104Q; 6x15 ET44.5
Bemerkungen Z1	TG gültig ab e11*2007/46*0160*02
Bemerkungen Z3	05) BA08231/L03, BA10231/L03, BA12531/L03, BA14228/L03
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) BA08231 / BA10231 / BA12531 / BA14228
Bemerkungen Z7	37) 2/2 / 2/2 / 5/2 / 2/2
Bemerkungen Z8	38) 2 / 2 / 4 / 2
Bemerkungen Z9	40) 5125 / 5125 / 5125 / 4800
Bemerkungen Z10	44) 3150 / 3150 / 3150 / 2825