



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

TOYOTA Hilux 2.8D 4x4 MH

Typengenehmigungs-Nr.: 3TC325

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3TC325
Typengenehmigung erteilt	20241209
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	3907

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hilux 2.8D 4x4 MH
05 Typ; Variante/Version	AN1P; GUN126L-DNT?RW Doppelkabine
06 Vorziffer	AHT.E.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2019/543*0337
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen-Längsträger, vor Hinterrad

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1GD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	2755
28 Leistung kW	150
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30L01
34 Motorkennzeichen	1GD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, rechts am Motor- block, nicht ersichtlich
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3.91
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 175

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5325

40 Länge bis 0

41 Breite von 1855

41 Breite bis 1900

42 Höhe von 1865

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1245

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3085

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1500

47 Spur Achse 1 bis 1540

48 Spur Achse 2 von 1510

48 Spur Achse 2 bis 1550

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2240
52 Leergewicht bis	2435
53 Garantiegewicht von	3210
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	6300
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	265/65R17 112S; 7 1/2x17 ET30
------------------	-------------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 6.2 kW
Bemerkungen Z4	Höchste Nutzleistung: 8.5 kW
Bemerkungen Z6	30) 1/ww. 11100, 0E150 nicht ersichtlich und 1/ZC3 und 1/ZD6
Bemerkungen Z8	68) ww. 225/70R17C 108/106S; 6x17 ET50
Bemerkungen Z9	265/60R18 110H; 7 1/2x18 ET30
Bemerkungen Z10	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos.72) liegen

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	3TC325
Marke	TOYOTA
Typ	Hilux 2.8D 4x4 MH
Länge_von	5325
Länge_bis	0
Breite_von	1855
Breite_bis	1900
Höhe_von	1865
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	a6
iAchse	'3.91
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0



ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	10
ET_CO2_WLTP	262
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3TC325
Marke	TOYOTA
Typ	Hilux 2.8D 4x4 MH
Leergewicht_von	2240
Leergewicht_bis	2435
Garantiegewicht_von	3210
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	6300
Getriebe	a6
iAchse	'3.91
Vmax_von	175
Vmax_bis	0
Motormarke	TOYOTA
Motortyp	1GD-FTV
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2755
Leistung	150



Leistung_bei_n_min	3400
Drehmoment	500
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	AJEA
Emissionscode	B6e
ET-CO	29.8
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	26
ET-THC+NOx	34.3
ET-PM	1.27
ET-PA	2.73
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20241209
GeräuschCode	GJBP
Fahrgeräusch	71
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	2550
Bemerkung	y