



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VA863  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061013  |
| gültig für Importdatum bis | 20070930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | FE-320 4x2R   |
| 05 Typ; Variante/Version   | FE?42R?; EURO4 Motor: D7E320EC06 ACEB               |
| 06 Vorziffer               | YV2VBN0A..... / YV2V7ACA.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | links, an Türinnenseite                             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                              |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 3,78-7,13   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 2              | a6                                    |
| 18 iA 2                    | 3,78-7,13                             |
| 18 Getriebe 3              | m9                                    |
| 18 iA 3                    | 3,78-7,13                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumatisch, Kreise-A1/A2             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1+A2 Scheiben; ABS; Druck            |
| 20 Betriebsbremse Z3       | p2= 11,0 bar                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, an A2 oder A1+A2       |
| 23 Dauerbremse             | nicht erforderlich; siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                 |
| 25 Motor Typ               | D7E320EC06 (601051016073)             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 7146                                  |
| 28 Leistung kW             | 235                                   |
| 28 Leistung n              | 2300                                  |
| 29 Md. max Nm              | 1200                                  |
| 29 Md. max n               | 1200                                  |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                        |
| 34 Motorkennzeichen        | D7E                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | auf Motordatenschild am Ventildeckel     |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | material belegt.Absorptionsblenden beid- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | seitig vom Motor unter Rahmen            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6800                                     |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1950  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1994  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1834  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1838  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 13000 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 20500 |
| 54 Achsgarantie v von     | 5400  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von     | 8100  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 13000 |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 44000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 11R22.5; 12 R 22.5; 295/60R22.5; 385/65R22.5; 305/70R22.5;<br>295/80R22.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 13R22.5; 385/55R22.5; 315/60R22.5; 275/70R22.5; 315/70R22.5;<br>315/80R22.5 |
| 71 Reifen Felgen                    | 7.5x22.5; 8.25x22.5; 9.00x22.5; 11.75x22.5; 17x22.5                         |
| Bemerkungen Z1                      | 23) a.W. Staudruck, Retarder, Kompressions-Motorbremse                      |
| Bemerkungen Z3                      | 31) VS: mit/ohne = ww. 1/7420784077, 7420921035, 7420932427                 |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 32) 1/ww. 20726037, 20821588, 20945110  |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | Austritt ab 90 dB/A; ac 83 dB/A; amu 86 dB/A  |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 66) >44000kg gemäss Angabe auf Herstellerschild   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | >50000kg mit Federspeicher an Antriebsachse   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | >60000kg mit Federspeicher an beiden Achsen   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 68) 495/45R22.5 = nur bis max. 19600kg Gesamtgewicht  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 419 - 546 mm nach ETRTO                                    |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |