



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD104
Typengenehmigung erteilt	19960326
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0A / 70X0C    Motor: ACU/81 kW
06 Vorziffer	WV1...70..... / WV2...70.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,56



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,24
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,24
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	161
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	157
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ACU
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	195.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/023131701N -F -G -H -J -K -P
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/021119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/021119A
34 Motorkennzeichen	ACU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Zylinderblock und oben auf Ansaugrohr ersichtlich
35 Geräuschkämpfung Z1	1) Reflektions- oder Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z2	Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	2) zus. Motorhaube mit Absorptionsmat. belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4707
40 Länge bis	5107
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1920
42 Höhe bis	2430
43 Überhang vorne von	886
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	901
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2920



44 Abstand Achse 1-2 bis	3320
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
47 ET Achse 1 von	55.0
47 ET Achse 1 bis	46.0
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
48 ET Achse 2 von	55.0
48 ET Achse 2 bis	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1655
52 Leergewicht bis	1860
53 Garantiegewicht von	2455
53 Garantiegewicht bis	2800
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	1570
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1490
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15, 195/70R15C, 205/65R15, 205/65R15C, 215/65R15; 6x15 ET55, 7x15 ET46; Stahl/LM VW



<b>Bemerkungen Z1</b>	42) mit Galerie und div. Hochdachvarianten erhältlich
<b>Bemerkungen Z3</b>	55) nur wenn Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann
<b>Bemerkungen Z5</b>	75/35) Zuordnung a)= Geräuschdämpfung 1+2
<b>Bemerkungen Z6</b>	b)= 1
<b>Bemerkungen Z7</b>	c)= 2