



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD106
Typengenehmigung erteilt	19960326
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0A / 70X0C    Motor: AAB/57 kW
06 Vorziffer	WV1...70..... / WV2...70.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,56



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	139	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe;	
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR; a.W. ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Scheiben, HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	AAB	
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2370	
28 Leistung kW	57.0	
28 Leistung n	3700	
29 Md. max Nm	164.0	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/023119D	
32 Schalldämpfer 2 Art	MS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/023119B	
33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/074119E	
34 Motorkennzeichen	AAB	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Zylinderblock und	oben auf Ansaugrohr ersichtlich



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektions- oder Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z2	Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4707
40 Länge bis	5107
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1920
42 Höhe bis	2430
43 Überhang vorne von	886
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	901
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2920
44 Abstand Achse 1-2 bis	3320
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589



47 Spur Achse 1 bis	1607
47 ET Achse 1 von	55.0
47 ET Achse 1 bis	46.0
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
48 ET Achse 2 von	55.0
48 ET Achse 2 bis	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1655
52 Leergewicht bis	1860
53 Garantiegewicht von	2455
53 Garantiegewicht bis	2800
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	1570
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1490
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15, 195/70R15C, 205/65R15, 205/65R15C, 215/65R15; 6x15 ET55, 7x15 ET46; Stahl/LM VW
Bemerkungen Z1	42) mit Galerie und div. Hochdachvarianten erhältlich
Bemerkungen Z3	55) nur wenn Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann