



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD137
Typengenehmigung erteilt	19961125
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19980608
Erweiterung TG Positionen	'30/57/68
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	VW
04 Typ	LT46
05 Typ; Variante/Version	2DX0AZ      Motor: AGL/105 kW
06 Vorziffer	WV1...2D.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule oder im Motorraum, oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,38-5,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	154
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H ohne ABS bzw Kreise-X mit ABS;
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AGL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2295
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/KT0033 oder KT0105
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014901401
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9014901201
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/9014901701 od. 9014901801; beide fakultativ



34 Motorkennzeichen	AGL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	nach Motor-Nr; links hintenam Motorblock/Getriebeflansch oberh. Anlasser
35 Geräuschkämpfung Z1	Gelenkwelle mit Absorptionsmaterial geschäumt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'4-5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5585
40 Länge bis	6535
41 Breite von	1994
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2390
42 Höhe bis	2610
43 Überhang vorne von	885
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	1625
44 Abstand Achse 1-2 von	3550
44 Abstand Achse 1-2 bis	4025
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	108.0
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	108.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2120
52 Leergewicht bis	2260
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6600
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104/102R; 5 1/2x15 ET108
Bemerkungen Z1	36) VTS Art. 105/4 beachten; Trennwand
Bemerkungen Z3	40) a.W. mit Trittbrett hinten, Länge +107mm
Bemerkungen Z5	44) Achsabstände 3550/4025mm
Bemerkungen Z7	55) mit Hochdach = 150kg
Bemerkungen Z9	57) mit verstärkter Schluss traverse und entspr. Bestätigung des Umbauers = 2800kg
Bemerkungen Z11	75) Referenzmessung: Austritt abu zwischen Achse 1+2 = 86 dB/A
Bemerkungen Z12	abu nach Achse 2 = 82



Bemerkungen Z13

aa/aaU ohne NS = 82

---

Bemerkungen Z14

aa/aaU mit NS = 79

---