



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD163
Typengenehmigung erteilt	19961025
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980317
Erweiterung TG Positionen	'30/35
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	Caddy
05 Typ; Variante/Version	9KVF oder 9KVFR Motor: AEY/47 kW
06 Vorziffer	WV1...9K.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben- /h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,94+4,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	144
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AEY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	47.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/6K0131701T oder 6K0131701AC
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6N0119H
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6N0119J
34 Motorkennzeichen	AEY



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vorn a.Block; Fahrtrichtung sowie Aufkleber auf Zahnriemenabdeckung
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	Absorptionskapsel unter Motor
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'2+1
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4226
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1696
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1836
<b>42 Höhe bis</b>	0
<b>43 Überhang vorne von</b>	827
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	798
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2601
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0



47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	1436
47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	35.0
48 Spur Achse 2 von	1447
48 Spur Achse 2 bis	1453
48 ET Achse 2 von	38.0
48 ET Achse 2 bis	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1180
52 Leergewicht bis	1220
53 Garantiegewicht von	1730
53 Garantiegewicht bis	1830
54 Achsgarantie v von	845
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	1060
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14, 185/60R14; 5.5x14 ET35, 6x14 ET38
Bemerkungen Z1	05) 9KVF= Basisausführung; 9KVFR= mit erhöhter Zuladung
Bemerkungen Z3	53) 9KVF= 1730kg      9KVFR= 1830kg
Bemerkungen Z5	54) 9KVF= 950kg hinten    9KVFR= 1060kg hinten
Bemerkungen Z7	69) für 9KVFR sind Reifen in der Ausführung 'Reinforced' erforderlich