



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD169
Typengenehmigung erteilt	19970319
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970909
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0D - BALDINGER Motor: ACU/81 kW
06 Vorziffer	WV1...70..... / WV3...70.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Scheinwerferträger oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v=Drehstab-; Stossdämpfer / h= ...
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,24
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,24
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	143
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	A1(1Rad)+A2 / A1(1Rad)+A3; A1 Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	A2+A3 Trommeln; ALB auf A2+A3; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2+A3
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ACU
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	195.0
29 Md. max n	2200



30 Abgasreinigung	1/023131701N -F -G -H -J -K -P
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/021119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/021119A
34 Motorkennzeichen	ACU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Zylinderblock und oben auf Ansaugrohr ersichtlich
35 Geräuschkämpfung Z1	1) Reflektions- oder Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z2	Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	2) zus. Motorhaube mit Absorptionsmat. belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	4700
45 Abstand Achse 2-3 von	580
45 Abstand Achse 2-3 bis	750
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
47 ET Achse 1 von	55.0
47 ET Achse 1 bis	46.0
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	1650
49 Spur Achse 3 bis	1980
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	1570
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	50



57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1500
59 mit Auflaufbremse autom	1500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1 = 195/70R15R 97S, 195/70R15C 104R; 205/65R15R 99S; 215/65R15 100S; Felgen: 6x15 ET55, 7x15 ET46



70 Reifen Felgen	A2+A3 = 155/70R12C 100N;	Felgen: 4 1/2x12 ET 0;
71 Reifen Felgen	wahlw.= 195/50B10 98M, 195/55R10 98P;	6.00lx10 ET-4; (98M = zugelassen für gerechnet 88Q)
Bemerkungen Z1	02) Original VW-T4 Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF hinten mit einem	
Bemerkungen Z2	Alu-Niederchassis versehen. Für die aufgeführten Herstellergarantien zeichnet die Umbauerfirma	
Bemerkungen Z4	15) Achse 2+3, wahlw. Drehstab- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer	
Bemerkungen Z5	a.W. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar (Kontrolllampe)	
Bemerkungen Z7	54) Achse 2+3, auf Achsplaketten, wahlw. BPW DS 2/1355 bzw. BPW DS 2/1505 (Drehstabfederung)	
Bemerkungen Z8	oder BPW DOIS 2/1505	(Luftfederung)
Bemerkungen Z10	58) keine zulässig	
Bemerkungen Z12	68) Mischbereifung zulässig gemäss Verfügung vom 07.08.1995	
Bemerkungen Z14	73/75) a)= Geräuschkämpfung 1+2; b)= Geräuschkämpfung 1; c)= Geräuschkämpfung 2	
Bemerkungen Z16	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren	