



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VD306  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010622  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | VW  |
| 04 Typ                     | T4  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 70X0D - BALDINGER      Motor: ACV/75kW  |
| 06 Vorziffer               | WV1...70..... / WV3...70.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 10 EFKO-Code               | 4017  |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens                                  |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6  |
| 15 Federung                | v=Drehstab-; Stossdämpfer / h= s.Bemerkungen  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 3,91  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 160   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckh., hydr., Kreise-X, A1(1Rad)+A2                    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | A1(1Rad)+A3; A1=Scheiben / A2+A3=Trommeln;                    |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ALB auf A2+A3; a.W. ABS mit/ohne ALB                          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf A2+A3                                    |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | ACV   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI                                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2461  |
| 28 Leistung kW                        | 75.0  |
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 250.0   |
| 29 Md. max n                          | 1900  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/045178A?  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/074119D   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/074119E Austritt aau  |
| 34 Motorkennzeichen                   | ACV   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn am Zylinderblock und oben auf dem Ansaugrohr ersichtlich |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2-3                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5000                                      |
| 40 Länge bis               | 9000                                      |
| 41 Breite von              | 1835                                      |
| 41 Breite bis              | 2550                                      |
| 42 Höhe von                | 1850                                      |
| 42 Höhe bis                | 4000                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 300                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 3000                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2125                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5000                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 580                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 750                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1589                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1607                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1650 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 1650 |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 1980 |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1900 |
| 52 Leergewicht bis            | 3300 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1330 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2200 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3000 |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 1500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | A1 = 195/70R15R 97S, 195/70R15C 104R; 205/65R15R 99S; 215/65R15 100S; Felgen: 6x15 ET55, 7x15 ET46 |
| 70 Reifen Felgen                    | A2+A3 = 155/70R12C 100N; Felgen: 4 1/2x12 ET 0;  |
| 71 Reifen Felgen                    | wahlw.= 195/50B10 98M, 195/55R10 98P; 6.00lx10 ET-4; (98M = zugelassen für gerechnet 88Q)          |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Original VW-T4 Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF hinten mit einem |
| Bemerkungen Z2                      | Alu-Niederchassis versehen. Für die aufgeführten Herstellergarantien zeichnet die Umbauerfirma     |
| Bemerkungen Z4                      | 15) Achse 2+3, wahlw. Drehstab- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer                                |
| Bemerkungen Z5                      | a.W. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar (Kontrollampe)   |
| Bemerkungen Z7                      | 34) oder auf Aufkleber an Zahnriemenabdeckung  |
| Bemerkungen Z9                      | 54) Achse 2+3, auf Achsplaketten, wahlw. BPW DS 2/1355 bzw. BPW DS 2/1505 (Drehstabfederung)       |



|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | oder BPW DOIS 2/1505  | (Luftfederung) |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 55) Doppelkabine 75kg                                       |                |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 58) keine zulässig  |                |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 68) Mischbereifung zulässig gemäss Verfügung vom 07.08.1995 |                |