



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VD337  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030203  |
| gültig für Importdatum bis | 20060930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | VW  |
| 04 Typ                     | LT35  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2DXOFE      Motor: AVR/80kW   |
| 06 Vorziffer               | WV1...2D.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4017  |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1                                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blattfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,46-4,38  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 135  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch                     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-X, Scheiben/Scheiben                      |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ALB auf HR; a.W. ABS                             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                        |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                          |
| 25 Motor Marke                        | VW   |
| 25 Motor Typ                          | AVR  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI                          |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2461   |
| 28 Leistung kW                        | 80   |
| 28 Leistung n                         | 3500   |
| 29 Md. max Nm                         | 280  |
| 29 Md. max n                          | 1400   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2D0119F Austritt aau                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | AVR  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer links, seitlich Mitte Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorraumdeckel mit Absorptions-                 |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | material belegt                                  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 0            |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4025         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1615         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1631         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1630         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1646         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1750 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2240 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/70R15C 104/102R 5 1/2x15 ET83, 6x15 ET83, 6x15 ET75 = mit iA<br>3,46-4,38; nur bis 1800kg Achslast |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 112/110R 6x15 ET83, 6x15 ET75, 7x15 ET76 = mit iA<br>3,46-4,11                              |
| Bemerkungen Z1                      | 44) Achsabstand ww. 3000/3550/4025mmmm = Normalkabine; 3550/4025mm<br>= Doppelkabine                   |
| Bemerkungen Z3                      | 54) Gesamtgewicht 3200kg; v= 1600kg h= 2000kg  |
| Bemerkungen Z4                      | Gesamtgewicht 3500kg; v= 1600kg oder 1750kg h= 2240kg  |
| Bemerkungen Z6                      | 57) 2000kg; mit entsprechender Anhängervorrichtung bis 2800kg  |
| Bemerkungen Z8                      | 66) 5500-6300kg  |
| Bemerkungen Z10                     | 67) 100-120kg  |
| Bemerkungen Z12                     | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |