



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3VD360 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030917 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070904 |
| Erweiterung TG Positionen | '48/70/72 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | T5 |
| 05 Typ; Variante/Version | 7HK, 7HC Motor: AXA/85kW |
| 06 Vorziffer | WV....7H..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | AXA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 5200 |
| 29 Md. max Nm | 170 |
| 29 Md. max n | 2700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7H0178A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7H0118C |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7H0120B |
| 34 Motorkennzeichen | AXA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; vorn am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4890 |
| 40 Länge bis | 5389 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1949 |
| 42 Höhe bis | 2778 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 996 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3400 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1618 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1628 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1637 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1785 |
| 52 Leergewicht bis | 2160 |
| 53 Garantiegewicht von | 2600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2850 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1575 |
| 54 Achsgarantie h von | 1350 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1560 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4500 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 103T; 6.5x16 ET51 / 235/60R16 Reinf. 104T; 7x16 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R16C 102T/106T; 6.5x16 ET51 / 235/55R17 Reinf. 103T; 7x17 ET55/56, 7.5x17 ET55 |
| Bemerkungen Z1 | 09) ev. Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/156-2001/116*???? auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z2 | Grund: Wechsel der Fahrzeugart Personenwagen (Basisfahrzeug mit Fenster) - zu Lieferwagen |
| Bemerkungen Z4 | 55) mit Kunststoff-Hochdachausführungen, Fz.-Höhe 2150-2778mm, keine Dachlast zulässig |
| Bemerkungen Z6 | 56) ww. orig. Anhängervorrichtung: Typen 321448 øe13!00-0983, 321451 øe13!00-108 |
| Bemerkungen Z7 | 321646 øe13!00-1870, 321647 øe13!00-187 |
| Bemerkungen Z9 | 68) 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55/56 |