



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD368
Typengenehmigung erteilt	20031125
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060802
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T5
05 Typ; Variante/Version	7J0 - Baldinger Motor: AXB/77kW
06 Vorziffer	WV3...7J..... / WV1...7J.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= Schrauben/Stossd.; DA= Drehstab/ww.Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,93
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	(A1/A2+A3), A1-A3 Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AXB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	77
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/7H0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7H0118



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7H0120 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	AXB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links v-unten am Motorblock; schlecht sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5000
40 Länge bis	9000
41 Breite von	1835
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	300
43 Überhang hinten bis	3000
44 Abstand Achse 1-2 von	2125
44 Abstand Achse 1-2 bis	5000
45 Abstand Achse 2-3 von	580



45 Abstand Achse 2-3 bis	750
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1628
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	1650
49 Spur Achse 3 bis	1980
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	2585
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1430
54 Achsgarantie v bis	1710
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	2800
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1 : 205/65R16C 107T 215/65R16C 106T 6.5x16 ET51; 215/60R17 104T M+S 235/55R17 103W 7x17 ET55
70 Reifen Felgen	A2+A3: 155/70R12C 102N 4.5x12 ET 0; 195/55R10C 98P M+S 6x10 ET 0
71 Reifen Felgen	195/50B10 98M 6.0x10 ET-4; 10x8.0-10 98M C8001 Cheng Sing Tire 6x10 ET-4
Bemerkungen Z1	02) orig. VW-T5 Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF, ab Triebkopf
Bemerkungen Z2	durch ein LM-Tiefrahmen-Fahrgestell ersetzt. Alle Aenderungen gegenüber dem Originalfahr-



<b>Bemerkungen Z3</b>	zeug und den aufgeführten Garantien unterliegt der Verantwortung der oben genannten Firma
<b>Bemerkungen Z5</b>	15) A2+A3 ww. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar; mit separater Kontrolllampe im Blickfeld
<b>Bemerkungen Z7</b>	34) zusätzlicher Aufkleber auf Zahnriemenabdeckung sowie auf Fz.-Herstellerschild ersichtlich
<b>Bemerkungen Z9</b>	54) A2+A3 = AL-KO BT16250, je 1350kg oder AL-KO BT16250 Comfort, je 1400kg; gem. Achsplakette
<b>Bemerkungen Z11</b>	55) original Stahldach = 100kg; Garantie für Fremdaufbauten nach Richtlinie der Umbauerfirma
<b>Bemerkungen Z13</b>	56) ww. Anhängervorrichtung, Prüfzeichen F3367
<b>Bemerkungen Z15</b>	68) Mischbereifung zulässig gem. Verfügung vom 07.08.1995
<b>Bemerkungen Z16</b>	A2+A3 = Aenderung der Tragfähigkeit in Abhängigkeit der bauartbedingten Vmax gem. ECE R54
<b>Bemerkungen Z17</b>	Anhang 8 berücksichtigt